


# MUGA, 16 x 31 m, HDPE

FRE601001

**KOMPANI**  
Let's play



Tuotenumero FRE601001-0906

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	3104x1750x369 cm
Ikäryhmä	3+
Leikkikapasiteetti	-
Väri vaihtoehdot	



Teräksisen, 2–3 metriä korkean MUGA-monitoimikentän tyyli on moderni, ja peliarvon lisäämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Useiden eri pelivaihtoehtojen (jalkapallo, koripallo, salibandy, käsipallo) ansiosta tämä on erinomainen ratkaisu urheiluseuroille. Korkeiden laitojen ansiosta pallo pysyy hyvin kentän sisällä.

Maalipäätyjen alatason paneelit on valmistettu ympäristöystävällisistä EcoCore HDPE -levyistä, joiden ansiosta paneelien sisäpinta on täysin tasainen, mikä lisää peliarvoa. Laidoissa on teräspaneelit, jotka lisäävät läpinäkyvyyttä, ja teräspaneelit lisäävät myös peliarvoa.

elinikäinen takuu.

Hinnat eivät sisällä alustaa. MUGA-monitoimikenttä voidaan varustaa tarpeidesi mukaan seuraavilla lisävarusteilla:

- Suljettu päämaali (teräs tai verkko)
- Ulkopuolella olevat koripallokorit
- Salibandymaalit (1,5 x 1 m)
- Pannamaalit (1,2 x 0,7 m)

- Sisäänkäynti (salibandy)
- Huoltoportti
- Pyörätuolisissäänkäynti
- Kentän mitat
- 90 asteen kulmat
- Tolppien värit




Tiedot voivat muuttua.

# MUGA, 16 x 31 m, HDPE

FRE601001

**KOMPAN**  
Let's play



HDPE-paneelit on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Saatavilla olevat vakiovärit ovat yötaivaansininen, harmaa ja oranssi, mutta myös muita värejä saa pyynnöstä. Jos haluat korostaa muotoilua ja lisätä leikkiarvoa, voit valita HDPE-paneeliin kaiverrettuja kuvioita tai logoja.



Panna-maalien koko on 118 x 68 cm, ja pystyputkien (Ø 21,3 mm) välinen etäisyys on 68 mm. Väli on riittävän pieni pitämään kaikki pallot pelissä. Kohdealueen korostamiseksi maalin suuta reunustaa värillinen HDPE-lista.



Tolppien mitat ovat 80 x 80 x 3 mm, ja niissä on vaakasuoraan hitsatut laipat (6 mm). Tämän ansiosta asentaminen on helppoa ja rakenne vahva. Matalan tiheyden polyeteenistä tehdyt tolppien tulpat kiinnitetään vetoniiteillä.



Kussakin paneelissa on neljä tulppaa, jotka ovat termoplastista vulkanisaattia ja joilla paneelit kiinnitetään tolppiin. Tulpat vähentävät tärinää ja vaimentavat näin melua. Lisäksi tulpat helpottavat asennusta esiasennettujen muttereiden ansiosta.



KOMPANin MUGA-monitoimikentät on suunniteltu joustaviksi. Konfiguraattorin avulla voit helposti muuttaa kokoa, korkeutta, paneeleja, sisäänkäyntejä ja maaleja ja luoda ympäristöösi, budjettiisi ja käyttötarkoituksiisi sopivan MUGA-monitoimikentän.



HDPE-paneelit kiinnitetään hitsattuihin laippoihin (42,5 x 40 x 3 mm) ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla M8-pulteilla. Nämä vahvat ja turvalliset liitokset eivät näy kentän sisäpuolelle.

Tuotenumero FRE601001-0906

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	0,0 m <sup>2</sup>
Asennusaika	103,3
Kaivanto	4,86 m <sup>3</sup>
Betonivalu	3,92 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetysten paino	5.597 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓


## Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
HDG-tolppa	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

FRE601001



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FRE601001-0906</b>	11.422,89	2,28	56,98

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehystenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# MUGA, 16 x 31 m, HDPE

FRE601001

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)