

Mini-Nestschaukel

NRO920-1001


KOMPAN



Produktnummer NRO920-1001

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	289x106x157 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	6
Artikelfarbe	



Die Mini-Nestschaukel ist für Kinder immer wieder attraktiv. Sie bietet viel Abwechslung auf kleinem Raum. Das Schwingen des Seilnests fördert den Gleichgewichtssinn und die Koordination der Kinder, die für alle anderen motorischen Fähigkeiten grundlegend sind. Diese Art des Spiels hat auch einen kognitiven Aspekt, da Kleinkinder das Konzept von Ursache und Wirkung in Bezug auf ihren Körper

und Gegenstände entwickeln. Das Seilnest kann von mehreren Personen benutzt werden, was ihn zu einem sozialen Erlebnis macht, bei dem die Kinder zusammen spielen und kooperieren können. Der Sitz eignet sich für alle Fähigkeiten und die meisten Altersgruppen, so dass das Spiel zu einem gemeinsamen Erlebnis wird. Durch gegenseitiges Anschwung geben und Abwechseln lernen die Kinder

wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten. Der Sitz kann auch einzeln für ein ruhigeres Schaukeln verwendet werden. Es ist möglich, auf dem Sitz zu liegen, zu sitzen und zu stehen, was die Entwicklung der Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur fördert und die Knochendichte beim Abspringen erhöht.



Mini-Nestschaukel

NRO920-1001



Nestschaukel

Physisch: Schult Gleichgewicht, Koordination und räumliches Vorstellungsvermögen, übt Arm-, Bein- und Rumpfmuskeln und stärkt beim Springen die Knochendichte. **Sozial-**

Emotional: auf dem Nest können viele Kinder gemeinsam stehen, sitzen oder liegen und es ist für alle inklusiv. **Kognitiv:** jüngere Kinder entwickeln Ursache-Wirkungs-Verständnis, Rhythmusgefühl und Denkvermögen.



Mini-Nestschaukel

NRO920-1001

KOMPAN



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die neuen KOMPAN Schalennester zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht aus und wurden unter Berücksichtigung globaler Sicherheitsbestimmungen entwickelt. Der weiche Dämpfer mit rutschfester Oberfläche macht den Schaukelsitz besonders benutzerfreundlich. Erhältlich mit verstärktem PA-Seil oder als formgepresste Variante aus PE-Kunststoff.



Die Schaukelaufhängungen sind aus Edelstahlbügeln gefertigt und können über zwei Achsen bewegt werden. Die Flanschlager sind mit Silikon angereichert, um die Aufhängung wartungsfrei zu machen. Die Verbindung zum Seil wird mit einer Edelstahlkette hergestellt.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, die für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.



Die Schaukelsitze können in einer Vielzahl von Kompan-Farben sowohl in der Schalen- als auch in der Seilausführung individuell gestaltet werden.

Produktnummer NRO920-1001

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	85 cm
Fläche des Fallraums	11,3 m²
Gesamt-Montagezeit	2,9 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,46 m³
Betonbedarf	0,16 m³
Fundamenttiefe (Standard)	98 cm
Versandgewicht	158 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Robinienholz	15 Jahre
Schaukelsitz	10 Jahre
Schaukelaufhängungen	5 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO920-1001

203,13

1,69

6,84



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Mini-Nestschaukel

NRO920-1001

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO920

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)