

# Multispinner


ELE400062


**KOMPAN**  
Let's play



Artikelnr. ELE400062-3717

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	176x176x77 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	7
Färgalternativ	



Multispinner karusellens roliga utseende lockar barn till lek, om och om igen. Lekstrukturen har en lägre och en högre ände, vilket gör att både äldre och yngre barn kan sätta sig i och kliva ur karusellens bekväma sitsar smidigt och enkelt. Barnen kan sitta och ligga medan de gungar tillsammans, och barn med riktigt bra balans kan stå upp i mitten. När barnen snurrar på

Multispinner tränas balanssinne – fundamentalt för t.ex. koncentrationsförmåga. Att leka med Multispinner karusell är rolig lek med syfte.



# Multispinner

ELE400062



## Rymlig yta

**Fysisk:** att stå eller sitta här tränar smidighet, balans och koordination - viktiga motoriska färdigheter. Att hoppa av stärker bentäthet.

**Socioemotionell:** social interaktion och förmåga att turas om.



## Rotation i lutande position

**Fysisk:** att snurra utvecklar koordination och balans. Ben-, arm- och bålmuskler tränas när man drar eller puttar på. Att hoppa av stärker bentätheten. **Socioemotionell:** samarbete, förmåga att visa hänsyn och turas om. Användare av många förmågor och åldrar.

**Kognitiv:** logiskt tänkande när barnen funderar hur de ska rotera sittande och snurra snabbare eller långsammare.



## Olikfärgade skålar

**Socioemotionell:** uppmuntrar barnen att förhandla om vilken färg på platsen de vill ha, turas om. **Kognitiv:** stödjer lekar med regler och förståelse för regler: barn kommer finna skäl att välja den ena eller den andra färgen.

# Multispinner

ELE400062



Multispinnerns grå bas är gjord av återvinningsbart Polyeten. Basen är gjuten i ett stycke med integrerade metalltrådbussningar och vattendräneringshål för att säkerställa hög hållbarhet i alla klimat runt om i världen. Varje skål monteras separat i basen.



Skålarna är tillverkade av återvinningsbar PE som består av 33% återvunnet material. Skålarna är gjutna i ett stycke med integrerade gångbussningar i metall och vattendränningshål för att säkerställa hög hållbarhet i alla klimat runt om i världen.



Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är smord och underhållsfri.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Multispinner-karusellen finns i tre olika färgkombinationer. Två med en grå bas och en tredje GreenLine-version i färgen dark teal.



GreenLine-versionerna i blågrön färg är designade med gjutna PE-delar som består av 33% återvunnet marint avfall från konsumentledet. Marint avfall samlas in från sjöfartsindustrin, t.ex. fiskenät, rep och trålar.

Artikelnr. ELE400062-3717

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	100 cm
Säkerhetsområde	26,1 m <sup>2</sup>
Total installationstid	3,8
Grävdjup (volym)	0,44 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,31 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	199 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

Lagersystem	5 år
Mekanik	10 år
Ihåliga PE-delar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

ELE400062



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>ELE400062-3717</b>	315,34	2,12	40,97

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Multispinner


ELE400062

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



ELE400062  
\*100cm  
\*\*77cm  
\*\*\*26.1m<sup>2</sup>



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)