

Heuvelklimtouw met EPDM


CRP630301




Dit Heuvelklimtouw geeft urenlang eenvoudig speelplezier en nodigt kinderen uit om meerdere keren achterelkaar de steile helling op te klimmen. Ze vinden het leuk en uitdagend om zich stevig vast te houden aan het touw, hun voeten tegen de heuvel aan te zetten, achterover te leunen, en naar boven te lopen. Deze superleuke combinatie van

speelactiviteiten zorgt voor een uitstekende training van de spieren en grofmotorische vaardigheden. Kinderen trainen hun handen armen en bovenlichaam wanneer ze zich stevig vasthouden aan het touw, ze trainen hun benen wanneer ze omhoogklauteren, en hun rompspieren wanneer ze achteroverleunen. De activiteiten zijn een geweldige oefening voor

hun motorische vaardigheden: ruimtebesef, evenwichtsgevoel en coördinatie. Deze vaardigheden zijn nodig voor een zelfverzekerde motoriek en het inschatten van afstanden - bijvoorbeeld bij het oversteken van de straat.

Item nummer CRP630301-0901	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	261x17x137 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	




Heuvelklimtouw met EPDM


CRP630301



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met een interne staakabelversterking. Het polyestergaren is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en wordt inductief op elke afzonderlijke streng gesmolten voor een hoge slijtagebestendigheid.




De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.



Corocord klemmen hebben een doordacht ontwerp dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. Daardoor heeft het hoge kwaliteit aluminium een superieure flexibiliteit. De slimme klemmen zijn met vier stalen bouten aan de staanders bevestigd. Ongebruikte bevestigingspunten zijn afgedekt met PA afdekdoppen.



Via het KOMPAN Variant Team kunt u kiezen uit 7 extra touwkleuren en uw oplossing op maat maken. Het assortiment biedt een breed scala aan kleuren; van elegant en expressief zwart of een natuurlijke zachte hennepkleur tot een serie aantrekkelijke en opvallende signaalkleuren.



Heuvelklimtouwen zijn ideale speeltoestellen voor op het talud. Ze kunnen worden gebruikt op hellingen van 20-60° en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Item nummer CRP630301-0901

Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	15,1 m²
Totale installatietijd	2,2 uren
Graafwerk (vol.)	0,95 m³
Benodigd beton	0,53 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	33 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓

Garantie informatie

Kettingen	10 jaar
Corocord Touw	10 jaar
EPDM-onderdelen	2 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Duurzaamheidsgegevens

CRP630301



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP630301-0901	80,32	3,31	42,25

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Heuvelklimtouw met EPDM

CRP630301

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone


Max. valhoogte | Totale Hoogte



CRP630301

**137cm

***15.1m²



CRP630301

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)