

Mini-Schaukel mit Babysitz

NRO902-1011

KOMPAN



Produktnummer NRO902-1011

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	161x37x207 cm
Empfohlenes Alter	1+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	



Die Mini-Schaukel mit Babysitz ist eine unwiderstehliche Einladung für Kleinkinder und ihre Bezugspersonen. Die schwingende Bewegung der Mini-Schaukel wird Kleinkinder dazu bringen, immer wieder zu schaukeln. Das hat mehrere Vorteile: Erstens stützt der Schaukelsitz den sitzenden Säugling rundum, so dass das Gefühl der Sicherheit gewährleistet ist. Zweitens ist der Gummisitz in

einer guten Höhe angebracht, so dass sich das Kleinkind in Augenhöhe mit anderen Kindern befindet. Die Schaukelbewegung schult die Motorik des Kindes, insbesondere den Gleichgewichts- und Raumsinn. Das Sitzen während des Schaukelns trainiert auch die Rumpfmuskulatur, alle diese körperlichen Fähigkeiten sind grundlegend für die Fähigkeit des Kleinkindes, zu laufen und sich sicher in der

jeweiligen Umgebung zu bewegen. Die Aktion stimuliert auch das Verständnis von Ursache und Wirkung und das Denkvermögen. In sozialer Hinsicht macht das Schaukeln und das Angeschubst werden im Schaukelsitz durch Eltern, Betreuer oder Geschwister grossen Spass.



Mini-Schaukel mit Babysitz

NRO902-1011



Schaukelsitz für Kleinkinder

Physisch: gleichgewicht, Koordination und räumliches Vorstellungsvermögen werden trainiert. So lernen die Kinder, Entfernungen einzuschätzen. **Sozial-Emotional:** gefühl von Sicherheit durch den Sitz. **Kognitiv:** verständnis von Ursache und Wirkung.



Mini-Schaukel mit Babysitz

NRO902-1011

KOMPAN®



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Der Baby-Schaukelsitz besteht aus PP mit einer weichen Gummibeschichtung. Erhältlich mit Schaukelketten aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl.



Die Schaukelaufhängungen bestehen aus Polyamid und sind mit einem zweifachen Kugellager ausgestattet.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, die für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO902-1011	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	11,9 m²
Gesamt-Montagezeit	2,5 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,14 m³
Betonbedarf	0,05 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	129 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
PUR Bestandteile	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO902-1011

72,48

0,70


2,11

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Mini-Schaukel mit Babysitz

NRO902-1011


* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums



NRO902
*100cm
**207cm
***11.4m²

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)