

Steiler Hügel

MSV60600-0201

KOMPAN




Der steile Hügel ist ein fantastischer Motivator, der dazu beiträgt, Kraft, Gleichgewicht und Koordination für kleine Kinder aufzubauen. Darüber hinaus hilft diese herausfordernde Struktur den jüngsten Kindern, Risiken einzuschätzen und ihre Entscheidungsfindung zu erweitern. Das durchdachte Design hilft Kindern, sich erfolgreich und kompetent zu

fühlen, und unterstützt gleichzeitig soziale Fähigkeiten wie das Übernehmen von Verantwortung. Diese Fähigkeiten sind wichtig für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Kinder können durch das Spiel auf dem steilen Hügel eine Fülle von Fähigkeiten erwerben, indem sie ihr Gleichgewicht trainieren und ihre Muskulatur

mit Freunden stärken, während sie sich abwechseln und an Spielen teilnehmen, die ihnen helfen, Erfolg zu haben.

Produktnummer MSV60600-0201	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	120x56x51 cm
Empfohlenes Alter	1+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	



Steiler Hügel

MSV60600-0201

KOMPAN[®]



Buckelpiste

Physisch: gleichgewichtssinn wird beim Hochklettern gefördert. Kreuzkoordination kann beim Überqueren entwickelt werden. Knochendichte wird beim Absprung gestärkt.



Handgriffe

Physisch: das Hochziehen an den Handgriffen trainiert die Hand-Augen-Koordination und die Muskeln.

Steiler Hügel

MSV60600-0201



Die Sitze bestehen aus CircularHDPE (Dicke 19 mm). CircularHDPE ist ein äusserst dauerhaftes, umweltfreundliches Material, das nach Gebrauch recycelbar ist. Es besteht sowohl im Kern als auch in der bunten Aussenschicht aus +95 % recyceltem Post-Consumer-Material, z. B. aus Lebensmittelverpackungen.



Membranen bestehen aus rutschfestem gummiertem Material in Förderbandqualität mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Eingebettet ist eine vierlagige Armierung aus gewebtem Polyester. Die Armierung und die doppelte Oberflächenschicht ergeben eine Gesamtdicke von 9 mm.

Produktnummer MSV60600-0201

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	41 cm
Fläche des Fallraums	12,8 m ²
Gesamt-Montagezeit	2,8 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	29 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

CircularHDPE	Lebenslang
Membran	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
MSV60600-0201	76,00	2,63	67,59

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for “Themed Play Systems”, meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager “MSC542401-3417P” version: 27-10-2025. The supporting documentation “KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2” and “Emissions factors, EPD’s and ecoinvent 3.11_2025” was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer’s attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn’t completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027


Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Steiler Hügel

MSV60600-0201

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)



* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)