


# MUGA Multimål, 3 meter

FRE601401

**KOMPAN**  
Let's play



MUGA Multimål är perfekt för bollspel, samtidigt som den är resistent mot vandalism vilket gör att den kan placeras i alla miljöer. Avståndet mellan de vertikala rören är tillräckligt litet för att hålla små bollar, till exempel innebandybollar, inne på banan hela tiden. Den transparenta designen gör det enkelt för föräldrar och pedagoger att följa med

i spelet på avstånd. Multimålet på 3 x 2 meter följer riktlinjerna för målstorlek i FIFA Futsal och IHF Handbollsbestämmelser. Basketkorgen ligger på den officiella NBA-höjden på 305 cm och har den officiella NBA-storleken på 46 cm i diameter.

Artikelnr. FRE601401-0901	
<b>Generell produktinformation</b>	
Dimension LxWxH	263x320x369 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	-
Färgalternativ	



# MUGA Multimål, 3 meter

FRE601401

**KOMPAN**  
Let's play



Ø21,3 mm x 2 mm rör i stålpanelen som förhindrar sprickor och att rören lossnar ur stålramen samt skapar en extremt stark, vandalsäker lösning.




Alla stålkomponenter är tillverkade av kolstål, svetsning är enligt EN ISO 5817 & varmförzinkning enligt ISO1461. Denna process säkerställer ett bra skydd under alla omständigheter.



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Varje panel har 4 Termoplastiska Vulcanizates-pluggar som förbinder panelerna till stolparna. Pluggarna minskar vibrationerna och minskar därmed ljudnivån. Pluggarna kommer också att förenkla installationen som kommer med förmonterade muttrar.



3 val av nät: Polyamid (PA), PA förstärkt med en ståltråd inuti, rostfria kedjor som uppfyller kraven i ISO1434-ISO1435 och DIN766.

Artikelnr. FRE601401-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	0,0 m²
Total installationstid	7,4
Grävdjup (volym)	0,61 m³
Betong (volym)	0,35 m³
Stolpdjup (standard)	85 cm
Fraktvikt	380 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
HDG stolpar	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

FRE601401



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FRE601401-0901	849,47	2,48	52,54

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# MUGA Multimål, 3 meter


FRE601401

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



FRE601401  
\*\*369cm



FRE601401

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)