

Femgynge

M978

KOMPAN
Let's play




Det er muligt for fem venner at gynges samtidig på Femgyngen. Sammen kan de forsøge at gynges så højt at de kan mødes på midten. Følelsen af at være fri og vægtløs, svæve i luften og være sammen med vennerne, er en vigtig del af barndommen. De specialdesignede sæder sørger for en sikker tur - selv ved vanvittige højder!

Varenr. M97801-3517

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	653x621x255 cm
Alder	3+
Antal brugere	5
Farvemuligheder	●



Femgynge

M978



Femgynge

Fysiske evner: træner balance, koordination og rumlig bevidsthed. Alt sammen nødvendigt, når man skal afstandsbedømme. Styrker arm-, ben- og kernemuskulaturen og knogletætheden, når man hopper af. **Social-emotionelle evner:** parallel leg tilskynder til samarbejde og refleksion. **Kognitive evner:** understøtter forståelse af årsag og virkning, og tænkefærdigheder hos mindre børn. Større børn finde på regellege, når de svinger i samme eller i forskellige retninger.



Gyngesæde med sikkerhedskæde

Fysiske evner: det kurvet gyngesæde understøtter en sikker position, der opmuntrer børn til at gynge. **Social-emotionelle evner:** kæderne minimerer risikoen for børn hopper af og rammer hinanden.

Femgynge

M978



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

KOMPAN-gyngernes sæder er konstrueret for maksimal sikkerhed og holdbarhed. Tokomponents sædet har en PP indre kerne og udvendig gummi fremstillet i én operation. Sæderne fås med svingkæder af enten varmgalvaniseret stål eller rustfrit stål til alle svinghøjder.

Varenr. M97801-3517	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	134 cm
Faldområde	46,9 m²
Installationstid (timer)	6,9 timer
Udgravningsmængde	2,31 m³
Betonmængde	1,00 m³
Forankringsdybde	57 cm
Fragtvægt	312 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
Kæder	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
Garanterede reservedele	10 år
Gyngebeslag	5 år
Gyngesæde	10 år



Bæredygtighedsdata

M978



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M97801-3517	868,27	2,79	48,15

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Femgynge

M978

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)