


Vannliljer

M175

KOMPAN
Let's play



Produktnummer M17501-01P

Produktinformasjon

Mål LxBxH	104x104x61 cm
Aldersgruppe	1+
Antall brukere	4
Fargevalg	



Småbarn vil la seg begeistre av det sosiale og fysiske potensialet til Vannliljen. 1, 2, 3 eller 4 barn kan vippe, leke og samarbeide samtidig. Dette gjør Vannliljer til en svært allsidig lekenhet som tar liten plass og appellerer til småbarn igjen og igjen. I tillegg til å være stor lek, støtter vannliljer grunnleggende områder for barns utvikling og læring gjennom lek.

viktige motoriske ferdigheter som balanse og kroppsbevissthet blir trent når barn gynger, skyver føttene og trekker armene. Disse er grunnleggende for livsferdigheter senere i livet. Mens de vugger sammen trener småbarn viktige sosial-emosjonelle ferdigheter som samarbeid. Logikken i bevegelsessekvensen trener barnets kognitive ferdigheter. Vannlinjer

er ekte leken læring.




Vannliljer

M175



Vippe sammen

Sosioemosjonell: muligheten for å vippe sammen trener både samarbeidsevne og det å vise hensyn.



Håndtak

Fysisk: de vertikale håndtakene sikrer et fast grep i ulike høyder, noe som er nødvendig for å vippe fortere. Dette trener hånd- og armmuskulaturen.



Vippefjær

Fysisk: responsen på bevegelser trener balanse og romlig bevissthet. Dette er grunnleggende motoriske ferdigheter som hjelper barnets evne til å sitte stille på en stol som krever en god balansefølelse. **Kognitiv:** trener forståelsen av årsak og virkning: når man beveger kroppen reagerer vippet med bevegelse.



Fotstøtte


Fysisk: muligheten for fotstøtte gir ekstra sikkerhet ved intensiv vipping. Å vippe stimulerer sansene for balanse og rom som er grunnleggende for å navigerer sikkert i hverdagen.

Vannliljer

M175



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.




KOMPAN-Fjærer er laget av høykvalitets fjærstål i henhold til EN10270. Fjærene rengjøres med fosfatering før de males med en epoksygrunning og et polyesterpulverbelegg som toppfinish. Fjærene er festet med unike antiknipebeslag for maksimal sikkerhet og lang levetid.



Fjærene er festet med unike antiknipebeslag for maksimal sikkerhet og lang levetid.



Håndtak er laget av sprøtestøpt høykvalitets nylon (PA6). PA6 har god slitestyrke og slagstyrke.



Fotstøtten er laget av HPL med en tykkelse på 17,8mm med veldig høy slitestyrke og en unik KOMPAN sklisikker overflatestruktur.



Trinnene er laget av PUR. PUR beholder egenskapene i temperaturområdet fra -30 ° C til 60 ° C. Trinnene er maksimalt stabilisert uten bruk av tungmetall.

Produktnummer M17501-01P


Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	60 cm
Sikkerhetszone	9,6 m ²
Total monterings tid	3,0
Utgraving	0,19 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	45 cm
Forsendingsvekt	54 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
HPL gulv	15 år
Garantert reservedeler	10 år
Fjær	5 år






Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
M17501-01P	134,77	2,71	27,16

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Vannliljer


M175

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



M17501
*60cm
**61cm
***9.6m²



M17501

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)