


Dschungel Arena

NRO836-1211FSC


KOMPAN 



Produktnummer NRO836-1211FSC

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	905x906x596 cm
Empfohlenes Alter	6+
Kapazität (Nutzer)	50
Artikelfarbe	



Die Dschungel Arena ist ein unwiderstehliches Spielabenteuer. Für Kinder der meisten Alters- und Fähigkeitsstufen gibt es eine Fülle an verschiedenen Spielaktivitäten, an die sie sich wagen können, und sie werden das schwankende, federnde Gefühl der Netze, Seile und Kletterelemente immer wieder erforschen wollen. Das oberste Netz ist ein ganz eigenes Kletterziel und bietet zahlreiche

Treffpunkte für die mutigsten Kletterer. Der Blick durch die transparenten Maschen auf den Boden verstärkt das Gefühl von Nervenkitzel und Erfolg. Vom Boden aus laden schaukelnde Sitze zur Begegnung mit anderen Kindern ein und unterstützen so die Entwicklung wichtiger sozialer Fähigkeiten wie Zuhören und Verhandeln. Die vertikalen, horizontalen und schrägen Klettermöglichkeiten in der

Dschungel Arena vermitteln ein Erfolgserlebnis, fördern aber auch wichtige motorische Fähigkeiten, wie Gleichgewichts- und Raumgefühl, die den Kindern z.B. helfen, sich sicher im Strassenverkehr zu bewegen. Sie fördern in hohem Masse die körperliche Aktivität für alle Fähigkeitsstufen und trainieren die Muskeln.



Dschungel Arena


NRO836-1211FSC



Grosses Kletternetz

Physisch: Auf den Netzen spürt man die Bewegungen der anderen, was Spaß ist und die Konzentration fordert. Übt alle Muskelgruppen und die Kreuzkoordination.

Sozial-Emotional: Ort für Pausen für mehrere Kinder. Hier lernen die Kinder zu kooperieren und sich abzuwechslern.




Horizontale Membran

Physisch: die Membran entwickelt den Gleichgewichtssinn, wenn das Kind hier steht, läuft oder sitzt. **Sozial-Emotional:** ein idealer Ort für eine Pause oder ein Treffen mit Freunden.



Horizontales Seil

Physisch: das steife aber federnde Seil eignet sich hervorragend um mit den Knien oder an den Armen daran zu baumeln. **Sozial-Emotional:** die Kinder kooperieren, helfen sich gegenseitig und wechseln sich ab.



Seilleiter und Seilzugang

Physisch: der abwechslungsreiche, federnde Aufstieg über Stufen und Sprossen zum obersten Netz fördert alle grundlegenden motorischen Fähigkeiten. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen sich abzuwechslern und können den anderen Kindern beim Aufstieg helfen.



Seile mit Gummischeiden

Physisch: die Kinder entwickeln ihre Körperkoordination und Muskelkraft, wenn sie auf die Scheibe treten und das Seil hochklettern. Der Gleichgewichtssinn wird beim sanften Schwingen geschult. Der Gleichgewichtssinn ist wichtig, um zum Beispiel still sitzen zu können. **Sozial-Emotional:** geselligkeit und Abwechslern beim Entscheiden, wer hier sitzen soll.



Spielmuschel

Physisch: die schwingende Bewegung stimuliert den Gleichgewichtssinn, welcher notwendig ist, um still auf einem Stuhl zu sitzen. **Sozial-Emotional:** soziale Interaktion, Pausen und Abwechslung werden gefördert.



Kokosseile

Physisch: gleichgewicht und Koordination werden auf den Seilen gefördert. Das überträgt sich auf andere Fähigkeiten, wie z. B. das Stillsitzen. Die Knochendichte wird beim Abspringen entwickelt. **Sozial-Emotional:** Auf dem Seil erleben die Kinder ihre eigenen Bewegungen und die der anderen. Das fördert die Kooperation und Rücksichtnahme, z. B. beim Passieren.

Dschungel Arena

NRO836-1211FSC



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Das PP-Seil in Kokostau-Optik hat einen Durchmesser von 15 cm. Der innere Stahldrahtkern ist an beiden Enden mit Kauschen versehen, welche zum Befestigen des Taus an die Verbindungselemente dienen.



Die grossen Kunststoffteile bestehen aus 100 % recyclebarem Kunststoff (PE) aus 33 % Post-Consumer-Material. Der Schalensitz ist in einem Stück formgepresst und aus mindestens 5 mm dicken Wänden gefertigt. Das Material ist besonders langlebig in allen Klimazonen.



Seile aus UV-stabilisierten PES-Litzen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyestergarn besteht aus +95% Post-Consumer-Materialien und wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen. Damit sind die Seile besonders beständig gegenüber Abnutzung und Vandalismus und können jederzeit vor Ort ausgetauscht werden.



Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.



Die Verbindungselemente werden aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um für eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu sorgen.

Produktnummer NRO836-1211FSC	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	239 cm
Fläche des Fallraums	101,0 m²
Gesamt-Montagezeit	30,7 stunden
Erforderlicher Erdaushub	5,47 m³
Betonbedarf	2,50 m³
Fundamenttiefe (Standard)	120 cm
Versandgewicht	1.442 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Corocord-Seil	10 Jahre
S-Klemmen	10 Jahre
Robinienholz	15 Jahre
Eisenwaren (Schrauben, Bolzen)	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO836-1211FSC

2.346,41

2,06

19,08



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Dschungel Arena

NRO836-1211FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)