

Eiswagen

PCM52431-0901

KOMPAN



Produktnummer PCM52431-0901

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	279x119x187 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	9
Artikelfarbe	



Der Eiswagen inspiriert zum beliebtesten Rollenspiel überhaupt: Kaufladen spielen. Die Fülle an thematischen und taktilen, beweglichen Spielelementen unterstützt das Rollenspiel und den Dialog. Sie fördern die Zusammenarbeit und ebnen so den Weg für soziales Verständnis und Freundschaften. Wenn Kinder z. B. die Funktion der

Gummiklappen erforschen, indem sie Gegenstände durch die Löcher im Tisch stecken, oder wenn sie die Blumen durch die Rillen des Blumenstrauchs laufen lassen, ist das nicht nur ein grossartiges Erkundungsspiel. Es schult auch das Verständnis der Kinder für Ursache und Wirkung, die Objektpermanenz und das logische Denken. Die spannenden

Spielszenen rund um den Eiswagen schulen die Kommunikations- und Sprachfähigkeiten der Kinder.



Eiswagen

PCM52431-0901

KOMPAN



Bank

Sozial-Emotional: lädt bei Pausen mit Freunden zu Interaktion und Zusammenspiel ein.



Abakus

Kognitiv: unterstützt das Verständnis für mathematische Zusammenhänge.



Tischklappen mit Löchern

Sozial-Emotional: Kooperation, sich Abwechseln und gemeinsames Spielen, inspiriert durch die beiden Klappen. **Kognitiv:** das Verschieben von Dingen durch die Löcher ins Regal unterstützt das logische Denken und das Verständnis der Objektpermanenz.



Thema

Kognitiv: Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.



Blumen-Spieltafel

Sozial-Emotional: Lädt aufgrund der Beidseitigkeit zur Zusammenarbeit ein. **Kognitiv:** Das greifbare Thema fördert die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten. **Kreativ:** die Kinder können auf dem Spielplatz ein Zeichen setzen, indem Sie die Blumen anders positionieren.



Tisch

Sozial-Emotional: ein guter Ort der Begegnung und eine Möglichkeit um Raum zu schaffen. Gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit von beiden Seiten schaffen ein soziales Szenario, das Kommunikation und Kooperation fördert.

Eiswagen

PCM52431-0901



Wände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Hauptpfosten mit feuerverzinkten Pfostenschuhen sind in verschiedenen Materialien erhältlich: Innen und aussen bandverzinkte Stahlpfosten mit pulverbeschichteter Oberfläche, bleifreies Aluminium mit farbig eloxierter Oberfläche, TexMade-Pfosten aus 95 % recyceltem PE und Textilabfällen.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.

Produktnummer PCM52431-0901

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	16,7 m ²
Gesamt-Montagezeit	8,3 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,16 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	151 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

CircularHDPE	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "PCM310921-0905" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

PCM52431-0901

310,70

2,79

78,74



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Eiswagen

PCM52431-0901

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)