

Piratenschiff, mittel


NRO540-1002

KOMPAN
Let's play

Produktnummer NRO540-1002

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	622x961x581 cm
Empfohlenes Alter	4+
Spielkapazität (Nutzer)	37
Artikelfarbe	



Das Piratenschiff ist ein Spielmagnet für Kinder und lockt immer wieder mit seinem immens vielfältigen Spielangebot über und unter Deck. Die Einstiegsmöglichkeiten sind endlos, mit senkrecht zu erklimmenden Planken, Netzen und Kletterklampen. Das alles trainiert die Kreuzkoordination und die Muskeln der Kinder. Die vielen manipulativen Aktivitäten:

Ferngläser, Kanonen und das Rad stimulieren die Taktilität und Feinmotorik und inspirieren zu stundenlangem dramatischem Spiel. Abgesehen davon, dass es grossen Spass macht, unterstützt es die kognitive Entwicklung und die sozial-emotionalen Fähigkeiten der Kinder. Neben dem dramatischen Spiel entwickeln die Kinder auch ihre körperlichen

Fähigkeiten. Einmal oben auf dem Deck, können die Kinder mehrere Wege hinüber oder hinunter nehmen. Die Rutsche kitzelt den Bauch und sorgt für Nervenkitzel. Ausserdem schult sie das räumliche Vorstellungsvermögen der Kinder. Das Piratenspiel auf dem Schiff hat entwicklungsfördernde Wirkung.

Piratenschiff, mittel

NRO540-1002



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.




Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.



Die Robinia Produkte sind durch das KOMPAN Farbkonzept in einer Vielzahl von Standardfarben erhältlich. Das Holz kann alternativ unbehandelt oder mit einem speziellen Farbpigment versehen werden, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.



Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleissfestigkeit des Seils zu sorgen.



Die Verbindungselemente werden aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um für eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu sorgen.

Produktnummer NRO540-1002

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	268 cm
Fläche des Fallraums	82,1 m²
Gesamt-Montagezeit	66,4
Erforderlicher Erdaushub	8,24 m³
Betonbedarf	3,70 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	4.196 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Seile & Netze	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
2.725,70	0,82	4,90

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.


Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




NRO540-1002

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)