

# Speelpaneel Hoog 2, Creatief

PCM003621


**KOMPAN**  
Let's play



Item nummer PCM003621-0901

## Algemene Product Informatie

|                  |   |
|------------------|---|
| Afmetingen LxBxH | 121x28x105 cm   |
| Leeftijdsgroep   | 2+  |
| Speelcapaciteit  | 4   |
| Kleuropties      |  |



Dit speelpaneel heeft zoveel beweegbare speelelementen, dat kinderen van alles willen ontdekken en uitproberen. Het grote paneel heeft elementen die aan beide kanten bespeelbaar zijn. Draai je aan het wiel of verplaats je een zandschepje, dan gebeurt er ook iets aan de andere kant van het speelpaneel. Dit vergroot het begrip van oorzaak en gevolg en bevordert samenspelen,


waardoor kinderen leren samenwerken en om de beurt gaan. De speelactiviteiten stimuleren de ontwikkeling van logisch denken: het stuurwiel brengt een ander wiel in beweging. Door de speelballen met nummers te verplaatsen, verplaats je de zandschepjes aan de andere kant. Wanneer je de trechter aan de ene kant omhooghoudt, gaat hij aan de andere kant naar beneden. Kinderen vinden het

fascinerend om zand of andere dingen via de trechter te verplaatsen. Dit vergroot hun begrip van objectpermanentie: dat dingen er nog wel zijn, ook al zie je ze niet meer. De schepjes zijn leuk om zand te scheppen en te verplaatsen en stimuleren creatief spel. Het hoge speelpaneel is ook geschikt voor oudere kinderen.



# Speelpaneel Hoog 2, Creatief


PCM003621



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-galvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



Speelelementen zoals de trechter zijn gemaakt van hoogwaardig, spuitgegoten nylon (PA6). PA6 heeft een goede slijt- en slagvastheid en is UV gestabiliseerd.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijk materiaal met de laagst mogelijke CO2e emissiefactor zoals EcoCore™ panelen van 95% post-consumer gerecycled oceaanafval.

Item nummer PCM003621-0901

## Installatie informatie

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. valhoogte         | 0 cm                |
| Veiligheidszone        | 11,2 m <sup>2</sup> |
| Totale installatietijd | 3,6                 |
| Graafwerk (vol.)       | 0,05 m <sup>3</sup> |
| Benodigd beton         | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Verankeringsdiepte     | 85 cm               |
| Verzendingsgewicht     | 51 kg               |
| Verankeringsopties     | In-ground           |

## Garantie informatie

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| EcoCore HDPE                    | Levenslang |
| Gegalvaniseerd staal            | Levenslang |
| Bewegende delen                 | 2 jaar     |
| Staander                        | 10 jaar    |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar    |

**EN**  
**1176**  
compliant

# Sustainability Data

PCM003621



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> emission | CO <sub>2</sub> e/kg    | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e           | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                  |
| PCM003621-0950       | 57,70                          | 1,41                    | 76,30              |
| PCM003621-0901       | 93,41                          | 2,66                    | 57,75              |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Speelpaneel Hoog 2, Creatief

PCM003621

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PCM003621

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)