

瞭望树


PCM53021

KOMPAN
Let's play

产品编号 PCM53021-0901

产品信息概览

长宽高尺寸	394x429x451 cm
适用年龄段	6+
容纳人数	8
颜色选择	●



这棵美丽的攀爬树吸引着孩子们，邀请他们一遍又一遍地玩耍。攀爬是孩子们最喜欢的活动之一。在瞭望树中，丰富多样的攀爬方式带领孩子们上下、绕着树干探索。从顶层平台，孩子们可以欣赏到游乐场的美景，并通过扶手杆滑下到地面。

力和主要肌肉群。发展跨协调技能能刺激大脑的跨感官感知，这为例如阅读能力等技能的培养打下基础。此外，跨协调技能还帮助孩子们更好地适应周围环境，确保他们能安全地导航。

攀爬不仅充满乐趣，还能锻炼孩子们的跨协调能

瞭望树

PCM53021



攀爬墙

身体素质：培养儿童攀爬时的交叉协调能力、手眼协调能力和肌肉力量。**社交情感：**双面攀爬活动需要合作意识。



游戏主题

认知能力：鼓励戏剧游戏，刺激儿童语言和交流能力的发展。



管道梯

身体素质：孩子们在爬梯的过程中，交叉协调能力和眼手协调能力都得到了锻炼。攀爬还能锻炼腿部和手臂肌肉。**社交情感：**培养轮流意识和合作意识。



消防员爬杆

身体素质：当下降时，协调得到支持，同时也锻炼了手臂和核心肌肉。着地时会增强骨密度，这对于儿童早期生活中的骨骼建设至关重要。**社交情感：**训练轮流意识和风险意识。



栏杆横杆

身体素质：跳下来时，身体的协调性、手臂和核心肌肉都会得到发展。落地运动可增强骨密度，为童年生活做好准备。**社交情感：**训练轮流意识和风险意识。



摇摆座椅

身体素质：摇摆时的协调性和平衡感。**社交情感：**和朋友见面，轻轻地前后推朋友，轮流玩耍。

瞭望树

PCM53021



19 毫米 EcoCore™ 面板。EcoCore™ 是一种高度耐用、环保的材料，不仅在使用后可回收利用，而且还包含由 100 % 食品包装可循环材料制成的芯。



主体立柱采用热浸镀锌钢底座，并提供不同材料选择：内外预镀锌并带有粉末涂层表面处理的钢立柱、不含铅且经过彩色阳极氧化处理的铝立柱，以及由 95% 消费后回收 PE 和纺织废料制成的 TexMade 立柱。



所有平台底板均由独特设计的低碳铝型材支撑，并具有多种加配选择。灰色模制平台底板由 75% 消费后的海洋可循环 PP 材料制成，具有防滑图案和表面纹理。


产品编号 PCM53021-0901

安装信息


最大跌落高度	239 cm
安全面积	29.7 m ²
安装总时长	19.4
开挖量	0.49 m ³
混凝土使用量	0.14 m ³
标准入地深度	90 cm
运输重量	779 kg
固定选项	地表 ✓ 入地 ✓

质保信息

EcoCore HDPE	终身质保
立柱	10 年
PP 板	10 年
承保零部件	10 年
不锈钢滑梯	10 年



载玻片可以选择六种不同的颜色和树形材料：直的或弯曲的一体式成型 PE 载玻片。结合 EcoCore™ 侧面和不锈钢。全不锈钢一体式设计，更多防破坏解决方案。



不锈钢游戏活动部件由优质不锈钢制成。在制造后使用酸洗工艺对钢进行清洁，以确保光滑和清洁的顺滑表面。



KOMPAN 环保系列产品采用终极环保材料设计，具有最低可能性的二氧化碳排放当量系数。TexMade 立柱，100% 消费后的海洋可循环材料制成的 EcoCore™ 面板和模制 PP 平台底板。

Sustainability Data

PCM53021



从原材料到成品

CO₂ 排放总量

kg CO₂e

CO₂ 排放量 / 千克

kg CO₂e/kg

回收的原料

%

PCM53021-0901

831.90

1.52

77.29

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



PCM53021

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)