


# Agora Steel Hangout Bench


PAR4163



户外家具为我们的社区增添了温馨的社交氛围，为人们提供了聚会、社交或休息的场所，在社区中发挥着至关重要的作用。包容性设计是准则。AGORA 的设计符合联合国《残疾人权利公约》（CRPD），该公约要求在创建公共空间时遵循包容性设计原则。在公共场所安装 AGORA 系列家具，不仅能满足包容性设计的要求，还能满足有障碍人群的需求。整套 AGORA 系列产


品都有防破坏性极强的钢制款式。AGORA HANGOUT 为大多数地方提供了休闲和非正式的座椅。放置在人行道上，行人小憩片刻；放置在学校游乐场，为学生们提供一个凉爽的休闲场所。

产品编号 PAR4163-0609	
产品信息概览	
长宽高尺寸	23x150x70 cm
适用年龄段	-
容纳人数	-
颜色选择	



# Agora Steel Hangout Bench

PAR4163




钢表面内外均采用无铅热镀锌镀层，户外耐蚀性高，维护成本低。镀层钢部件先经过热镀锌处理，后加以粉末涂料巩固。

镀锌顶部的粉末涂层表面处理分两个步骤：轻磨和清洁，粉末涂层厚度 70-120 µm。

Agora 全钢系列有 9 种不同的标准颜色可供选择，以匹配游戏、运动或健身场所的选定配色方案。

产品编号 PAR4163-0609	
安装信息	
安装总时长	0.8 小时
开挖量	0.11 m³
混凝土使用量	0.08 m³
标准入地深度	60 cm
运输重量	39 kg
固定选项	地表 ✓ 入地 ✓
质保信息	
镀锌钢结构	终身质保
喷涂顶层	10 年
承保零部件	10 年
不锈钢零件	终身质保



KOMPAN 户外家具可用于地表和入地安装。通过锚固到基层进行表面安装或直接安装在地面或额外的热浸镀锌钢支架中进行入地安装。

硬件由不锈钢或镀锌钢制成，以确保具有高耐腐蚀性的耐用连接。

通过选择单个产品或组装成更大的解决方案，可以将长凳和桌子组合成多种设置。查看目录页面以获得更多灵感。

# 可持续性数据

PAR4163



## 从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub> 排放量  
/ 千克

kg CO<sub>2</sub>e/kg

回收的原料

%

PAR4163-0609

71.34

2.58

50.00

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。


**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

