

Oase Sandboot mit Segel

NRO529-1021FSC



Die Oase Sandboot mit Segel ist eine Einladung zum Rollenspiel wie kaum ein anderes. Das Schiffsmotiv regt zu stundenlangem Spiel an und vereint die Kinder um ein grosses Spielstartthema: das Segeln in ein unbekanntes Land. Die Sitzgelegenheit im Heck trägt zum geselligen Beisammensein bei. Das Fernglas ergänzt die taktilen, drehbaren

Elemente des Schiffes. Es bietet nicht nur taktile Stimulation, sondern weckt auch den Sinn für Wunder. Es regt die Fantasie und das dramatische Spiel an. Dramatisches Spiel und Rollenspiele dienen dazu, dass Kinder Erfahrungen durchspielen, die sie nicht ganz verstehen oder die sie faszinieren. Dabei trainieren sie ihre Kommunikations- und

Sprachfähigkeiten. Auch Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten werden trainiert. Diese helfen den Kindern, körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Schliesslich wird dadurch auch die Fähigkeit gefördert, Freundschaften zu schliessen.



Produktnummer NRO529-1021FSC	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	212x462x350 cm
Empfohlenes Alter	2+
Spielkapazität (Nutzer)	10
Artikelfarbe	

Oase Sandboot mit Segel

NRO529-1021FSC

KOMPAN
Let's play



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.



Die Robinia Produkte sind durch das KOMPAN Farbkonzept in einer Vielzahl von Standardfarben erhältlich. Das Holz kann alternativ unbehandelt oder mit einem speziellen Farbpigment versehen werden, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.



Die Produkte werden vormontiert vom Hersteller geliefert, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

Produktnummer NRO529-1021FSC

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	28,5 m²
Gesamt-Montagezeit	11,8
Erforderlicher Erdaushub	1,48 m³
Betonbedarf	0,09 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	783 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Seile & Netze	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
NRO529-1021FSC	388,30	0,57	1,10

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Oase Sandboot mit Segel

NRO529-1021FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO529

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)