


FunPoint, Creator

PCT801

KOMPAN
Let's play



Produktnummer PCT801-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH	199x321x185 cm
Aldersgruppe	6+
Antall brukere	8
Fargevalg	



Den tydelige lekeverdien til FunPoint, Creator, tiltrekker barn igjen og igjen. Drageskjellmembranen med dens morsomme sete med klaffer er en gøy møteplass. Den kreative tegneveggen byr på gjentatte kreative lekesamlinger, der barna kan leke med bokstaver og mønster på de tofargede rullene. Dette er en fin taktil lekeaktivitet som setter et

aktivt og kreativt preg på lekeplassen. De tre optiske panelene med moiré-effekt skaper undring hos barna, ettersom mønstrene endres når de snurres og beveges. Dette får barna til å spørre "Hvordan?", og prøve å forklare hvordan mønstrene fungerer og den visuelle effekten. En kognitiv stimulerende prosess som trener barns logiske tenkning og

argumentasjonsevner."



FunPoint, Creator

PCT801




Dikroiske paneler

Fysisk: å henge og lene seg på de tauopphengte panelene trener muskler, balanse og krysskoordinering.


Sosioemosjonell: å vri på panelene for å skape fargerike skygger oppmuntrer til ferdigheter som turtaking og samarbeid.

Kognitiv: lur på, forstå og forklare årsakene til fargeforekomsten støtter evnen til logisk tenkning.



Tegnevegg

Fysisk: stimulerer finmotorikken og gir sansestimulering når man lener seg på dem. Dette beroliger eller oppvikker, avhengig av intensiteten. **Sosioemosjonell:** samarbeidet og det å bytte på å lage mønstre fra begge sider støtter sosioemosjonelle ferdigheter som samarbeid. **Kreativ:** de tofargede rullene kan brukes fra begge sider, noe som inspirerer til signalskaping og kreativitet.



Drageskjell

Fysisk: gummiklaffene gir setet en morsom følelse og stimulerer berøringssansen.


Sosioemosjonell: fin møteplass for en pause eller møte med venner.

FunPoint, Creator


PCT801



Dreibare optiske paneler av to tykke polykarbonatplater på 7mm, med en avstand på 40mm. På innsiden er det en grafisk bilde som består av et indre bildelag og et ytre gjennomiktigbeskyttelseslag. Både PC-panelet og den vannbaserte lakken er UV-stabilisert for å hindre at trykket falmer.



De to-farget dreibare rullene er laget i høykvalitets UV-stabilisert og forsterket nylon (PA). Rullene er montert på vertikale stålrør i en sveiset ramme. Alle ståldeler er varmgalvanisert.



Det fargerike "Drageskjellet" er laget i en friksjonssikker gummimembran i samme kvalitet som transportbånd, og har en god UV-motstand. Det er innbygget to lag galvanisert ståltråd, noe som gjør membranen ekstremt holdbare.



Pulverlakkert stolpe i høykvalitets pre-galvanisert stål med en pulverlakkert toppfinish. Stolpetoppene er lukket med hetter av UV-stabilisert nylon (PA6).

Produktnummer PCT801-0901


Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	33 cm
Sikkerhetssone	24,8 m²
Total monterings tid	7,9
Utgraving	0,35 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	221 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Galvanisert og lakkert metall	10 år
Membran	2 år
Paneler i polykarbonat	10 år
Garantert reservedeler	10 år





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
PCT801-0901	742,32	4,69	33,73

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)