


# Giga Frisbee

COR17300


**KOMPAN**  
Let's play



Varenr. COR173001-1103

## Generel produktinformation


Dimensioner LxBxH	1202x1225x280 cm
Alder	5+
Antal brugere	117
Farvemuligheder	●



Giga Frisbee inspirerer børn og familier til at udvide deres fysiske evner gennem udfordrende og spændende leg i dette ekspansive rum. Denne høje kapacitetsstruktur kan rumme mange børn og tilskynder til sund klatring og leg samt sociale interaktioner, når børn navigerer i rummet og hjælper hinanden med at få succes. Der er noget for enhver

smag, fra enhver vinkel, hvilket gør dette til en virkelig inkluderende komponent til legepladsen. Børn og voksne med hjælpeudstyr er i stand til at få adgang til spændingen fra jordoverfladen, og det centrale punkt i strukturen er et førsteklasses rum til lege, der indebærer sjov og interaktion på flere niveauer, der understøtter sociale færdigheder

sammen med de fysiske færdigheder, der understøttes i klatring: smidighed, balance og koordinering, ABC's kondition.




# Giga Frisbee

COR17300



## Lodret klatrenet

**Fysiske evner:** her udvikles krydskoordinering samt arme- ben- og kernemuskler styrkes, når børn klatrer. Dette er vigtigt for en god kropsholdning og evnen til at sidde stille. **Social-emotionelle evner:** hulleme tillader børn kan sidde sammen og snakke.




## Højde

**Social-emotionelle evner:** her udvikler børn mod og selvregulering som de er højt oppe, der påvirker deres selvtillid positivt.




## Stige

**Fysiske evner:** her udvikles krydsordination og muskelstyrke og ben- og armmuskler trænes når man klatrer.



## Membran

**Fysiske evner:** her udvikles balancesansen når børnene står, sidder eller ligger her. Det er samtidig en hurtigere vej op på grund af membranens ekstra støtte. **Social-emotionelle evner:** et mødested hvor man kan tage en pause fra klatrenettet.



## Forhøjet netområde

**Fysiske evner:** understøtter rumlig bevidsthed og tilføjer spænding. Giver mulighed for hurtige bevægelser, der styrker balance. **Social-emotionelle evner:** et mødested til pauser med vennerne.



## Rebområde

**Fysiske evner:** her udvikles smidighed, balance og krydsordination, som børn klatrer fra det ene reb til det andet. Klatring udvikler også muskler og proprioception. **Social-emotionelle evner:** understøtter samarbejde og pause med venner. **Kognitive evner:** understøtter regelleg, såsom jorden er giftig.

# Giga Frisbee

COR17300



Reb af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkebelforstærkning. Polyester garnet er fremstillet af >95 % genanvendt forbrugeraffald og smeltes induktivt på hver streng. Rebene er meget slidstærke og hærværksresistente og kan udskiftes på stedet, hvis det er nødvendigt.



Corocord 'S'-klemmer bruges som universelle forbindelser i Corocord-produkter. 8 mm rustfrit stålstænger med afrundede kanter presses rundt om rebene med en speciel hydraulisk presse, hvilket gør dem til den ideelle samling: sikker, holdbar og hærværkssikret, og med den fleksibilitet som en rebstruktur behøver.



Metaldele er lavet af stål af høj kvalitet, varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfrit zink. På ydersiden er der et ekstra lag med pulverbelægning. Dette sikrer både fremragende korrosionsbestandighed og farverigt designudtryk.



Corocord-membraner består af et friktionssikkert gummimateriale i samme kvalitet som transportbånd med fremragende UV-modstand. Testet og overholder REACH-krav til PAH. En fire-lags armering lavet af vævet polyester er indlejret. Armeringen og de to overfladelag resulterer i en samlet tykkelse på 7,5 mm.



Fuldfarvede EPDM gummiskiver med glat overflade. Den støbte EPDM omgiver en varmgalvaniseret stålkerne, der sikrer både stabiliteten af skiverne og holdbar fastgørelse af rebet.



Netets aluminiumssænke er dobbeltkoniske med afrundede ender og er så små som sikkerheden tillader. Det overordnede netdesign sigter mod at holde metaldele inden for nettet til et absolut minimum, både i størrelse og antal, for at give den bedst mulige klatreoplevelse.

Varenr. COR173001-1103

## Installationsinformation

Maks. faldhøjde	280 cm
Faldområde	194,8 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	57,1 timer
Udgravningsmængde	33,04 m <sup>3</sup>
Betonmængde	20,76 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	110 cm
Fragtvægt	3.539 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓


## Garanti

Corocord reb	10 år
EPDM komponenter	2 år
Membran	2 år
S-Klemmer	10 år
Garanterede reservedele	10 år



# Bæredygtighedsdata

COR17300



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR173001-1103</b>	9.233,29	2,69	49,65

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000







# Giga Frisbee

COR17300

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)