

Theaterscene

NRO604

KOMPANI
Let's play



Robinia Teatrescene har en evig tiltrekningskraft for barna: de elsker å opptre og møtes. Med sin røde gardindetalj og megafon vil scenen gjentatte ganger brukes av barna i dramatiske og sosiale lekescenarier. Å opptre på Robinia-scenen trener viktige livsferdigheter som selvbevissthet, selvkontroll og samarbeid. Rollespill er en favoritt blandt førskolebarna, og

stimulerer språkutviklingen. Den forhøyede plattformen på scenen inviterer til sosialt samvær og brukes også som et sted for en pauser. Barn bruker også scenen for å hoppe av og på, som bygger opp beintetthet og muskelstyrke når de gjør det. Gardinene er laget av taktil, fleksibel gummi. Megafonen gjør det mulig å kunngjøre nye show.

Forvrengningen av stemmen i megafonen trener i tillegg barnets forståelse av årsak og virkning.

Produktnummer NRO604-0621	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	277x147x168 cm
Aldersgruppe	1+
Antall brukere	6
Fargevalg	



Theaterscene

NRO604

KOMPANI
Let's play



Megafon

Sosioemosjonell: kan lekes med fra begge sider, og oppmuntrer til samarbeid **Kognitiv:** forvrengning av lyd vekker nysgjerrighet og stimulerer forståelse av årsak og virkning.



Lave gardiner

Fysisk: taktil stimulering som støtter sensoriske ferdigheter når barn utforsker materialets egenskaper (f.eks. hardhet, vekt) **Sosioemosjonell:** inviterer til parallell lek, med to lignende gardiner.



Scene

Fysisk: å hoppe på og av scenen trener muskler og bygger beintetthet.

Sosioemosjonell: den romslige plattformen er en fin møteplass for barn. **Kognitiv:** scenen legger opp til dramatisk lek og forestilling, som stimulerer språkutvikling.

Theaterscene

NRO604

KOMPAN
Let's play



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).




Malingen som brukes til fargede komponenter er vannbasert miljøvennlig med utmerket UV-bestandighet. Malingen er i samsvar med EN 71 del 3.




Lekaktiviteter i veldig sterke materialer: HDPE-plate med HDPE-klokke og hendene i transportbåndgummi, klokke i presset aluminium. Speil i pleksiglass med høy slagfasthet.



Alle gummikomponenter er laget av transportbåndgummi som gjør den ekstremt værbestandig og holdbar.



Panelet består av 2 Conga-trommer med PP-rør og topp i farget ABS. Babel-tromme i rustfritt stål 316L.



Xylofon musikkpanel består av HDPE-materiale i 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært holdbart, miljøvennlig materiale. Rørene er laget av støpt aluminium spesifikt leget for utemiljøer.

Produktnummer NRO604-0621

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetszone	23,5 m ²
Total monterings tid	7,8
Utgraving	0,45 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	348 kg
Forankring	In-ground ✓

Garanti

Robiniatre	15 år
Garantert reservedeler	10 år
Komponenter i rustfritt stål	Livstids
Komponenter i rustfritt stål	Livstids



Grønn data

NRO604



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
NRO604-0621	71,30	0,26	2,39

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Theaterscene


NRO604

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



NRO604
**168cm
***23.5m²



NRO604

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)