

# Huskestativ inkl. seter H=2.0m

KSW90010



**KOMPAN**  
Let's play




Av alle lekeaktivitetene er et huskestativ alltid en favoritt. Barna elsker det! Lek på husken gjøres hver for seg og sammen. Setene er formet med en svak kurve i midten for å lette den sikre seteposisjonen i et bredt aldersspenn. Et flott sted å leke, for alle aldre. I tillegg til å være kjempegøy, trener husking barnas smidighet, balanse og koordinering

samt deres romfølelse. Disse motoriske ferdighetene er avgjørende for å kunne bedømme avstander og navigere trygt i trafikken. Husken gir mulighet for å stå, sitte, ligge - og ikke minst hoppe av. I tillegg til motorikktreningen trener dette arm-, ben- og kjernemuskulaturen. Hoppingen bygger beintetthet - som bygges opp for livet i løpet av

de første leveårene.

Produktnummer KSW90010-0909	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	330x200x224 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	2
Fargevalg	 



# Huskestativ inkl. seter H=2.0m

KSW90010



## To huskeseter

**Fysisk:** trener balanse, koordinasjon og romforståelse. Alt dette er nødvendig for å bedømme avstander. Trener arm-, bein- og kjernemuskulatur og styrker beintettheten når man hopper av. **Sosioemosjonell:** parallelllek som fører til samarbeid og omtanke.

**Kognitiv:** årsak/virkning og tenkeferdigheter for yngre barn. Regelleker for større barn, når de svinger i samme eller ulik rytme.




# Huskestativ inkl. seter H=2.0m

KSW90010



A-rammen er designet med varmgalvanisert ø100mm tverrstang med store ståledeplater for sterk fiksering av de to stolpealternativene: Varmgalvanisert ø70mm stål. Impregnerert furu med varmgalvanisert forankring.



Huskeopphengene er laget av høykvalitets UV-stabilt nylon (PA6) hus med integrerte levetid forseglede kulelager. De høydejusterbare kjettingene er festet med rustfri stålkrok og tyverisikre slangeøye-bolter. Alle seter med fiksering av to kjettinger er tilgjengelige med enten standard- eller anti-wrap-oppheng.



Stolpen til A-rammehusken er tilgjengelige for overflateforankring med ekspansjonsbolter eller inground i 60 cm eller 90 cm dybde. Benene med varmgalvanisert stål er forankret direkte i bakken. Stolpe av furu er hevet fra bakken med en unik varmgalvanisert forankring.



Standardsetene til KOMPAN er konstruert for maksimal sikkerhet og holdbarhet. Tokomponents-sete med PP indre kjerne og utvendig gummi produseres i en enkel prosess. Setene er tilgjengelige med huskekjetting av enten varmgalvanisert stål eller rustfritt stål for alle huskehøyder.



Unike designede seter for småbarn: Babysete av gummi. Småbarnsete i PUR med fjæring og fire kjettinger for enkel bevegelse. Vuggesete. You & Me huskesete for voksne/barn eller barn i forskjellige aldre for å huske sammen mens du vender mot hverandre.

Produktnummer KSW90010-0909

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	120 cm
Sikkerhetssone	20,8 m²
Total monterings tid	4,2 timer
Utgraving	1,66 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	85 cm
Forsendingsvekt	123 kg
Forankring	Surface ✓ In-ground ✓

## Garanti

Kjetting	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år
Huskeoppheng	5 år
Huskesete	10 år



# Grønn data

KSW90010



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
KSW90010-0909	338,77	2,81	47,41

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Huskestativ inkl. seter H=2.0m

KSW90010


\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



KSW90010

\* 120cm  
\*\* 224cm  
\*\*\* 20.8m<sup>2</sup>



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)