

FunPoint, Hangout

PCT804

KOMPANI
Let's play



FunPoint Hangoutin pyöreät, kivan väriset, varovasti heiluvat oleskelukapselit houkuttelevat sekä nuorempia lapsia että teinejä. Pehmeät, heiluvat membraani-istuimet, joissa on tilaa useammalle lapselle, saavat lapset leikkimään ja seurustelemaan yhä uudelleen. Sen lisäksi, että heiluvat liikkeet ovat miellyttäviä, ne myös harjoittavat

tasapainoaisia ja tilanhahmotusta, kun lapset heiluttavat istuimia hiljaa - tai kovaa - edestakaisin. Rauhoittavat liikkeet saavat lapset myös seurustelemaan ja keskustelemaan ystävien kanssa pidempään. He neuvottelevat ja vuorottelevat kenen vuoro on seuraavaksi istua tai roikkua kapselissa. FunPoint, Hangout on myös täydellinen paikka,

johon vetäytyä leikkialueella rauhoittumaan.

Tuotenumero PCT804-0901	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	499x438x320 cm
Ikäryhmä	6+
Leikkikapasiteetti	6
Väri vaihtoehdot	



FunPoint, Hangout

PCT804



Oleskelukapseli

Fyysinen: istuminen ja makaaminen nauttien keinuvasta liikkeestä stimuloi tasapainoaistia.
Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu taukoon ja kohtaamisiin. Vuorottelu tukee taitoja, jotka ovat välttämättömiä konfliktien välttämiseksi.



FunPoint, Hangout


PCT804



Oleskelukapselin runko koostuu kahdesta hitsatusta teräsrenkaasta, jotka on kuumasinkitty ja jauhemaalattu. Membraani on tehty kitkan kestävästä liukuhinnakumimateriaalista, jolla on erinomainen UV-kestävyys.



Jauhemaalattut pylväät on valmistettu korkealaatuisesta esisinkitystä teräksestä, jotka on pinnoitettu jauhemaalatulla päällysteellä. Pylväiden päissä on tulpat, jotka on valmistettu UV-stabiloidusta nailonista (PA6).



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

Tuotenumero PCT804-0901

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	34 cm
Turva-alue	41,7 m ²
Asennusaika	10,1
Kaivanto	3,01 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähteyksen paino	461 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

Sinkitty teräs	Elinikäinen
Membraani	2 vuotta
Maalattu pintakerros	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

PCT804



Tuotevaihe A1–A3

Hiilidioksi
dipäästöt
yhteensä

kg CO₂e

Hiilidioksi
dipäästöt
kiloa
kohden

kg CO₂e/kg

Kierrätys
materiaalit

%

PCT804-0901

770,97

2,26

50,70

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





FunPoint, Hangout

PCT804

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)