


Wasserhahn

M59305-30



Produktnummer M59305-30	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	29x17x107 cm
Empfohlenes Alter	2+
Spielkapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	



Der Wasserhahn ist eine fantastische Einladung zum Spielen. Mit seinem einzigartigen universellen Design zieht er Kinder immer und immer wieder zum Spielen an. Aus dem gelben Wasserhahn fließt nur dann Wasser, wenn er gedrückt wird, und wenn das Kind ihn loslässt, hört das Wasser auf zu fließen, was den Kindern Ursache und

Wirkung näher bringt. Aufgrund seiner Höhe (107 cm) eignet er sich perfekt als Ergänzung von Wasserrinnen oder Wassertischen, da diese ebenfalls etwas erhöht sind und die Wasserzufuhr dementsprechend hoch gelagert sein muss. Fließendes Wasser übt eine ewig währende Anziehungskraft auf Kinder aus, und wenn dann noch Sand hinzukommt, wird das

Spielerlebnis beinahe magisch. Darüber hinaus bietet der Wasserhahn einen starken haptischen Reiz. Die Verschmelzung von Wasser und Sand inspiriert zu stundenlangem kreativem Spielen, zum Formen und Bauen und zum Erforschen der sich verändernden Eigenschaften von Sand, wenn er trocken und wenn er nass ist und verformt werden kann.



Wasserhahn

M59305-30



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



EcoCore™ Platten aus HDPE (19 mm). Diese äußerst langlebigen und umweltfreundlichen Platten können nicht nur recycelt werden, sondern enthalten auch einen Kern aus 100% geprüftem Recyclingmaterial.



Der integrierte Wasserhahn öffnet sich durch Drücken und das Wasser fließt und es hört auf zu fließen, sobald losgelassen wird. Das Wasser wird durch ein im Inneren des Pfostens befindliches Rohr mit Schlauch- oder Rohranschluss an der Unterseite des Pfostens zugeführt. Die Zufuhr kann entweder über einen losen Schlauch oder über eine permanente Bodenverrohrung erfolgen.

Produktnummer M59305-30

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	8,2 m²
Gesamt-Montagezeit	1,3
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	16 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
EcoCore HDPE	Lebenslang
Solid plastic parts	10 Jahre
Bewegliche Teile	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
35,50	3,02	46,70

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Wasserhahn

M59305-30

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



M59305
1:100

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)