

Vauva-/taaperoistuin K=3,0m

SW990024

KOMPAN
Let's play



Tukeva vauvakeinun turvaistuin on vastustamattoman houkutteleva vauvoille ja heidän hoitajilleen. Vauvaistuinkeinun liike saa lapset haluamaan siihen uudestaan ja uudestaan. Turvaistuimessa on monia hyviä puolia: ensinnäkin istuin tukee istuvaa vauvaa joka puolelta ja lapsella on näin turvallinen olo keinua. Toiseksi kumi-istuin on sijoitettu

sopivalle korkeudelle, jotta lapsi voi olla silmien tasolla muiden lasten kanssa. Lisäksi keinuva liike kehittää lapsen motorisia taitoja, erityisesti tasapainoa ja tilanhahmottamiskykyä. Kun istutaan ja keinutaan, harjoitetaan myös ydinlihaksia. Kaikki nämä fyysiset taidot ovat olennaisia vauvan kyvylle kävellä ja liikkua turvallisesti maailmassa. Toiminta stimuloi

myös syyn ja seurauksen ymmärtämistä ja ajattelutaitoa. Sosiaalisesti on hauskaa, kun vanhemmat, sisarukset tai hoitajat antavat keinulle vauhtia.



Tuotenumero SW990024-00	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	63x37x240 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	1
Väri vaihtoehdot	●

Vauva-/taaperoistuin K=3,0m

SW990024



Taaperokeinuistuin

Fyysinen: keinuminen kehittää tasapainoa, koordinaatiota ja paikkatietoisuutta. Nämä ovat välttämättömiä taitoja etäisyyksien arvioinnissa ja navigoinnissa. **Sosiaalis-**

emotionaalinen: tuki antaa turvaa

Kognitiivinen: syyn ja seurauksen ymmärtäminen



Vauva-/taaperoistuin K=3,0m

SW990024



Vauvaistuimessa on kaksi osaa, sen sisäpuoli on polypropeenia ja ulkopuoli kumia, ja se valmistetaan yhdellä toimenpiteellä. Istuimeen on saatavilla joko kuumasinkitystä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut ketjut.

Tuotenumero SW990024-00	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	176 cm
Turva-alue	15,3 m²
Asennusaika	0,1
Kaivanto	0,00 m³
Betonivalu	0,00 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	0 cm
Lähetysten paino	7 kg
Ankkurointivaihtoehdot	
Takuutiedot	
Ketjut	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Istuin	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

SW990024



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
SW990024-00	27,69	4,61	26,13

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Vauva-/taaperoistuin K=3,0m


SW990024

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



SW990024
***15.3m²



SW990024
1:100

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)