

# Hängmatta



PCM805


**KOMPAN**  
Let's play



Artikelnr. PCM805-1001

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	396x77x138 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	 



Barn kan gunga milt eller vilt, ligga ner, sitta upp eller till och med stå i hängmattan. Här kan barn med olika förmågor känna hur hängmattan svarar på rörelse. Att putta eller dra vänner sida till sida är också roligt, och stärker samtidigt armmuskler. Den gungande rörelsen tränar också sinne för balans och rum samt känsla för rytm. Alla dessa färdigheter

hjälper barnen att navigera säkert i sin omgivning, t.ex. i trafiken. Balanssinne är också fundamentalt för alla andra motoriska färdigheter, som i sin tur främjar t.ex. koncentrationsförmåga.



# Hängmatta


PCM805



## Hängmatta

**Fysisk:** att gunga fram och tillbaka tränar sinne för balans och rumsuppfattning – viktiga egenskaper för att avgöra distans och navigera säkert runt i sin omgivning.

**Socioemotionell:** gunga och umgås med vänner. Förmåga att turas om tränas när barnen bestämmer vem som ska putta på och vem som ska gunga.



## Dubbla rep

**Fysisk:** putta på eller dra andra. Att hålla i repen tränar armmuskler. Kan skjutas på från en rullstol.

# Hängmatta


PCM805



De två stolparna är tillverkade av varmförzinkat stål med aluminiumlock och med möjlighet för antracitgrå pulverlackerad finish.



Hängmattan är tillverkad av stålförstärkta, enkelflätade 16mm UV-stabiliserade PES-repsträngar. Polyestergarnet är tillverkat av +95% postk-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd. PES har hög hållfasthet med utmärkt motståndskraft mot nötning och UV-strålning. Repöglorna är sammanfogade med nylon (PA6)-kopplingar som ger en smidig och bekväm hängmatta.




Gungleden är tillverkade av rostfritt stål och rör sig över två axlar. Lagren är belagda med silikon för att göra fjädringen underhållsfri. Det finns ett roterande anti-twist fäste där repet är fastsatt för att säkerställa att hängmattan inte vecklas ihop.

Artikelnr. PCM805-1001	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	100 cm
Säkerhetsområde	28,0 m²
Total installationstid	1,6
Grävdjup (volym)	2,00 m³
Betong (volym)	1,38 m³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	61 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
Information om garanti	
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Gungleder	5 år



# Hållbarhetsdata

PCM805




Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM805-1001	223,38	3,90	41,97

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Hängmatta

PCM805

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)