

Triple Wonder lekpanel



NRC60201

KOMPANI
Let's play



Artikelnr. NRC60201-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	277x94x131 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	6
Färgalternativ	 



Den mångsidiga konstruktionen och lekaktiviteterna hos Triple wonder lekpanelen lockar barn att leka om och om igen. Mittsektionen inbjuder till att krypa igenom och träna koordinationen i kors. Bikupans två stapelhögar inbjuder till parallell lek. Stapelstenarnas skarpa ljud och mjuka taktilitet lockar småbarn och tränar deras finmotorik och

tänkande. Sypanelen lockar 2-8-åringar med konstruktion och kreativ lek: barn kan samarbeta och göra symönster och så småningom regellekar på sypanelen. Förutom att stödja sociala färdigheter som turtagning och samarbete, stimulerar sypanelen också kreativitet och logiskt tänkande. Möjligheten att leka på två sidor stödjer småbarns


tankeförmåga och deras förmåga att känna empati, turas om och få vänner.



Triple Wonder lekpanel

NRC60201

KOMPAN
Let's play




Bikupepanel

Fysisk: Att flytta delarna tränar koordinationen mellan hand och öga och hjälper till att förstå materialets egenskaper (t.ex. textur). **Socioemotionell:** När bikupans delar flyttas och staplas tränar barnen på samarbete och turtagning. **Kognitiv:** Att lista ut hur man vrider bikupans delar för att få dem att röra sig tränar förmågan till logiskt tänkande. Temat inbjuder till dramatiska lekscenarier. **Kreativ:** barn kan sätta sitt avtryck genom att placera ovalerna i nya positioner.



Sypanel

Fysisk: Koordinationen mellan hand och öga tränas när snöret ska träs in genom hålen. Detta gynnar barns motoriska färdigheter, t.ex. när de skriver. **Socioemotionell:** samarbete för att trä snöret genom öppningarna tränar turtagning, empati och förhandling. **Kognitiv:** att trä snöret genom hålen stöder logiskt tänkande och regelförståelse. **Kreativ:** längden på snöret och de olika hålen gör att barnen kan skapa olika mönster.



Krypa-genom hål

Fysisk: hålet gör det möjligt att krypa igenom, vilket utvecklar koordination, proprioception och rumslig medvetenhet. **Socioemotionell:** samarbete och turtagning när förhandling om vem som ska gå först genom hålet. **Kognitiv:** förstå utrymme, form och mått när en ser om kroppen kan passera genom hålet.

Triple Wonder lekpanel

NRC60201



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvaserförstärkning. Polyestergermet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd för att få utmärkt slitstyrka och rivhållfasthet.



Corocord-membranen består av ett friktionssäkert gummerat material av transportbandskvalitet med utmärkt UV-beständighet. Testat och i överensstämmelse med REACH-kraven för PAH. Inbäddat är ett armeringsskikt i fyra lager av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten resulterar i en total tjocklek på 8mm.



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Transparenta brunpigmenterade och färgade delar, är målade med vattenbaserad färg och pigment som är miljövänliga och med utmärkt UV-beständighet. Färgen och pigmentet är i enlighet med EN 71 del 3.



Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

Artikelnr. NRC60201-1021

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	23,5 m ²
Total installationstid	7,2
Grävdjup (volym)	1,00 m ³
Betong (volym)	0,70 m ³
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	301 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Corocord rep	10 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

NRC60201



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRC60201-1021	61,65	0,24	3,49

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Triple Wonder lekpanel

NRC60201

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



NRC60201

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)