

# Trommepanel

NRO602

**KOMPAN**  
Let's play



Produktnummer NRO602-1001

## Produktinformasjon

Mål LxBxH	170x46x78 cm
Aldersgruppe	1+
Antall brukere	3
Fargevalg	 



Robinia Trommepanel er en enorm lekinvitasjon for barn: variasjonen i trommelyder og den tonale responsen på bevegelser som tiltrekker barn igjen og igjen. Trommene kan spilles alene eller sammen. Det er rom for mange barn rundt de forskjellige strukturerte og klingende trommene. Dette oppmuntrer til sosial interaksjon og

medskaping når du trommer rytmer og synger med. Det stimulerer også kognisjon og kreativitet ettersom barn lager regler og rytmer sammen eller hver for seg. Slagverkstrommelen har i tillegg forskjellige klingende divisjoner. For eldre barn og voksne skaper dette variasjoner i tonalitet og lydmønstre. Tromme og skape rytmer på

trommene stimulerer barnets evne til å forstå årsak og virkning og sette et preg på spillet deres, både viktig for kognitive så vel som kreative ferdigheter.



# Trommepanel

NRO602



## Trommepanel

**Sosioemosjonell:** samarbeidende lek og medskapning når man spiller fra begge sider.  
**Kognitiv:** forstå årsak og virkning når man finner forskjellige overflater med forskjellige lyder, og trener rytme **Kreativ:** noe som er viktig for leseferdighetene.;skape, kombinere og sette sitt eget preg med forskjellige lyder.



## To sider

**Sosioemosjonell:** inviterer til samarbeid og kommunikasjon. Panelets lave høyde og gjennomsiktighet muliggjør interaksjon mellom de to sidene.



## Trommer

**Sosioemosjonell:** samarbeid og samspill, parallelt med gruppelek. **Kognitiv:** skaper en åssakssammenheng når du lager lyder og støtter en følelse av rytme, som er viktige ferdigheter før du skal lære å lese. **Kreativ:** skaper og etterlater et inntrykk i form av lyd.

# Trommepanel

NRO602

**KOMPAN**  
Let's play



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Malingen som brukes til fargede komponenter er vannbasert miljøvennlig med utmerket UV-bestandighet. Malingen er i samsvar med EN 71 del 3.




Lekaktiviteter i veldig sterke materialer: HDPE-plate med HDPE-klokke og hendene i transportbåndgummi, klokke i presset aluminium. Speil i pleksiglass med høy slagfasthet.



Alle gummikomponenter er laget av transportbåndgummi som gjør den ekstremt værbestandig og holdbar.



Panelet består av 2 Conga-trommer med PP-rør og topp i farget ABS. Babel-tromme i rustfritt stål 316L.



Xylofon musikkpanel består av HDPE-materiale i 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært holdbart, miljøvennlig materiale. Rørene er laget av støpt aluminium spesifikt leget for utemiljøer.

Produktnummer NRO602-1001

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetszone	13,8 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	3,7
Utgraving	0,25 m <sup>3</sup>
Betong	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	100 cm
Forsendingsvekt	117 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

Robiniatre	15 år
Garantert reservedeler	10 år
Komponenter i rustfritt stål	Livstids
Komponenter i rustfritt stål	Livstids



# Grønn data

NRO602



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
NRO602-1001	31,32	0,34	2,61

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000




# Trommepanel


NRO602

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



NRO602  
\*\*78cm  
\*\*\*13.8m<sup>2</sup>



NRO602

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)