

Galago Trail




CRP250101

KOMPAN
Let's play

产品编号 CRP250101-0901

产品信息概览

长宽高尺寸	611x97x257 cm
适用年龄段	6+
容纳人数	8
颜色选择	



WOW! 在任何游乐场中, Galago Trail 都能带来弹跳平衡和走钢丝的游戏表演。孩子们会一而再、再而三地尝试, 体验悬空绳索带来的紧绷、弹跳反应。Galago Trail 会随着孩子们的动作摇摆和反弹, 为每一步都增添了惊险刺激, 每一步都需要十分专注。与朋友一起攀爬会更加有趣, 因为他们的动作也会相互反映出来。Galago Trail 游戏极大地锻炼了孩子们的平衡感和本体

感觉, 这些都是运动控制和在空间中稳固控制身体的重要技能。在通过较低的梯级时, 需要与 Galago Trail 上的其他攀爬者进行协商, 可以训练重要的社会情感技能, 如换位思考和协商。


Galago Trail

CRP250101



Swaying seesaw

身体素质：the Swaying Seesaw is a challenging training of balance, spatial awareness, and timing: to bounce each other up and down is a balance quest that takes handholds, hence the supportive ropes. The skills trained here are fundamental for instance for navigating traffic safely. **社交情感：**在桥上与他人擦肩而过，可以增强对合作和沟通能力的训练。



Galago Trail

CRP250101



绳索由防紫外线的 PES 绳股制成，并带有内部钢缆增强件。聚酯包裹的绳股经过感应处理，融化到每根单独的丝束上，以获得优异的耐磨性和抗撕裂性。



彩色钢部件具有热浸镀锌的基础和粉末涂层的顶部涂层。这在世界各地的所有气候条件下都具有极高的耐腐蚀性。其他钢表面在内部和外部均用无铅锌进行热浸镀锌。



Corocord 智能夹在每个细节上都经过精心设计，以确保高品质铝材料的卓越灵活性。智能夹用四个钢螺栓固定在柱子周围。未使用的连接点用 PA 盖关闭。

产品编号 CRP250101-0901

安装信息

最大跌落高度	180 cm
安全面积	33.5 m ²
安装总时长	6.6
开挖量	5.20 m ³
混凝土使用量	2.89 m ³
标准入地深度	90 cm
运输重量	303 kg
固定选项	地表 ✓ 入地 ✓


质保信息

铝夹	10 年
镀锌钢结构	终身质保
喷涂顶层	10 年
绳网	10 年
承保零部件	10 年



Sustainability Data

CRP250101



从原材料到成品

CO₂ 排放总量

kg CO₂e

CO₂ 排放量 / 千克

kg CO₂e/kg

回收的原料

%

CRP250101-0901

718.64

3.46

44.85


这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Galago Trail

CRP250101

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)