

Duo Schaukelsitz für Höhe 2,5 m

SW990201-00

KOMPAN®



Es gibt nichts Schöneres als zu schaukeln. Der Doppelschaukelsitz steigert die Freude, indem er es ermöglicht, mit dem besten Freund auf Augenhöhe zu schaukeln. Die stabilen Haltegriffe des Doppelschaukelsitzes bieten eine Möglichkeit für kräftige Schaukelbewegungen. Gleichzeitig tragen sie zum Gefühl der Sicherheit bei. Das Schaukeln

auf dem Doppelschaukelsitz macht nicht nur Spass: Die Schaukelbewegungen schulen auch das Raumgefühl und den Gleichgewichtssinn des Kindes. Ein gut geschulter Gleichgewichts- und Raumsinn hilft Kindern, sich sicher in der Welt zu bewegen und stärkt ihr Selbstvertrauen. Das gemeinsame Schaukeln auf dem Doppelschaukelsitz bringt viele soziale

und emotionale Vorteile mit sich: Kinder lernen beim gemeinsamen Schaukeln Kooperation und das Abwechseln untereinander. Ausserdem müssen sie ihren Rhythmus der Bewegung anpassen. Dies sind großartige Fähigkeiten, die sowohl beim Spielen als auch beim Schliessen von Freundschaften hilfreich sind.

Produktnummer SW990201-00	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	69x80x0 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	



Duo Schaukelsitz für Höhe 2,5 m

SW990201-00



Griffe

Physisch: passende Griffe für jeden, von Kleinkindern bis zu Grosseltern. **Sozial-Emotional:** gefühl von Sicherheit beim Festhalten an dem Griff.



Schaukelsitze

Physisch: schaukeln trainiert das Gleichgewicht und räumliche Bewusstsein. So lernen die Kinder, Entfernungen einzuschätzen. Beim Schaukeln wird die Arm- und Rumpfmuskulatur trainiert. **Sozial-Emotional:** das Zusammenspiel beim gemeinsamen Schaukeln schult das Verständnis von Teamwork und Empathie. **Kognitiv:** Hier entwickeln jüngere Kinder ihr Ursache-Wirkungs-Verständnis, Rhythmusgefühl und Denkvermögen.

Duo Schaukelsitz für Höhe 2,5 m

SW990201-00



KOMPAN Schwerlast-Schaukelaufhängungen aus rostfreiem Stahl mit Verdrehssicherung. Die Aufhängungen sind mit zwei Bolzen am Querträger auf einer geschweissten Halterung befestigt. Die Lager sind mit Silikonschmiermittel versehen und benötigen keine weitere Schmierung.



Der Duo-Schaukelsitz ist mit 6-mm-Edelstahlketten ausgestattet.



Der Rahmen ist innen und aussen aus feuerverzinktem Stahl und pulverbeschichtet.



Der Duo-Schaukelsitz kann in Kompan A-, Robinien-, und Portal-Schaukel Rahmen für die Höhen 2,5 m und 3,0 m eingebaut werden. Der Schaukelsitz ist für die Höhe 2.0 m nicht verwendbar.



Alle Kunststoff-Komponenten werden aus UV-beständigem Material gefertigt, um den Umweltaforderungen zu entsprechen.



Der Baby-Schaukelsitz besteht aus schwarzem TPE (Santopren) und verfügt über große Öffnungen für die Beine der Kinder/Kleinkinder.

Produktnummer SW990201-00

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	135 cm
Fläche des Fallraums	13,9 m²
Gesamt-Montagezeit	0,3 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	20 kg
Verankerungsoptionen	

Garantie-Information

Verzinktes/lackiertes Metall	10 Jahre
Ketten	10 Jahre
Bewegliche Teile	2 Jahre
Schaukelsitz	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "KSW92011-0910" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

SW990201-00

69,30

4,61

37,08


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Duo Schaukelsitz für Höhe 2,5 m

SW990201-00



* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums




SW990201

*135cm

**250cm

***13.9m²

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



SW990201

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)