

Speelpaneel - Muziek, Klassiek

PCM003121

KOMPAN



Item nummer PCM003121-0950

Algemene Product Informatie


Afmetingen LxBxH	198x96x92 cm
Leeftijdsgroep	1+
Speelcapaciteit	7
Kleuropties	



Dit dubbele muziekpaneel heeft een enorme aantrekkingskracht op jonge kinderen omdat ze zelf allerlei prachtige ritmes, geluiden en klanken kunnen produceren. Dit vinden ze zo leuk, dat ze geen genoeg krijgen van het spelen en elke keer weer blij op het toestel afrennen. Door hard of zacht tegen de muziekbuisen te tikken, maken ze hun eigen melodietjes. Deze speelactiviteit stimuleert de

ontwikkeling van oog-handcoördinatie, een vaardigheid die kinderen nodig hebben om te leren schrijven. Door tegen de buizen te tikken – bijvoorbeeld met de zwarte rubberen flappen – maken kinderen hun eigen muziek. Dit traint het logisch en creatief denkvermogen en nodigt uit tot samenspelen en samenwerken. Kinderen vinden het Percussie Speelpaneel helemaal geweldig: ze kunnen alleen of samen

op de trommels spelen. Er is voldoende ruimte rondom het paneel om gezellig samen te spelen. Drummen, ritmes uitproberen en samen zingen stimuleert sociale interactie en co-creatie. Samen regels en ritmes bedenken draagt eveneens bij aan de ontwikkeling van cognitieve en creatieve vaardigheden.



Speelpaneel - Muziek, Klassiek

PCM003121

KOMPAN



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-gegalvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



Het Xylofoon muziekpaneel bestaat uit 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van bv. voedselverpakkingsafval. Dit is niet alleen verwerkt in de kern, maar ook in de kleurrijke buitenlaag. De buizen zijn gemaakt van gegoten aluminium, speciaal gelegeerd voor gebruik in de buitenlucht. Het slagpaneel bestaat uit 2 Conga Drums met PP-buizen en gekleurde ABS-bovenkanten.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijk materiaal met de laagst mogelijke CO₂e emissiefactor zoals CircularHDPE panelen van 95% post-consumer gerecycled oceaanafval.

Item nummer PCM003121-0950

Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	14,7 m ²
Totale installatietijd	4,6 uren
Graafwerk (vol.)	0,08 m ³
Benodigd beton	0,00 m ³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	91 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

CircularHDPE	Levenslang
Staander	10 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Bewegende delen	2 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Themed Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "MSC542401-3417P" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM003121-0950	277,51	3,78	64,94
PCM003121-0901	218,69	3,45	62,08

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).


Speelpaneel - Muziek, Klassiek

PCM003121

KOMPAN®

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PCM003121

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)