

# Lekpanel 4 - Skola


NRO616

**KOMPANI**  
Let's play

Artikelnr. NRO616-1001

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	321x211x83 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	14
Färgalternativ	●



Lekpanel 4 – Skola har stor variation och många lekaktiviteter som lockar barn till lek om och om igen. Panelen med skoporna går att använda från båda sidor och att transportera material tränar yngre barns logiska tänkande. Panelen med svarta tavlan, kulram och kikhål tränar finmotoriska färdigheter och inspirerar barnen till att leka skola. Fantasifull rollek

stimulerar språk och kommunikationskunskaper. Panelen med luffarschack är mycket attraktiv för äldre barn och att spela med regler tränar strategiskt tänkande. Panelen med hål som går att krypa genom och fönsterbubbla är också populär. När barnen kryper och klättrar genom hålet tränas kors-koordination – en fundamental

egenskap för barns förståelse för rum, form, mått och så småningom matematik. Fönsterbubblan förvränger barnens röster när de pratar in i det. Här kan alla barn lära och ha roligt, tillsammans med vänner.




# Lekpanel 4 - Skola

NRO616



## Sandskopor

**Fysisk:** koordination mellan hand-öga, barnen drar och puttar på. **Socioemotionell:** tvåsidigheten uppmuntrar samarbete och möjliggör parallell lek. **Kognitiv:** logiskt tänkande: när barnen förflyttar skoporna eller material skapas förståelse för orsak och verkan. **Kreativ:** byte av skopor, lämna skoporna i nya positioner.




## Nummerpanel

**Kognitiv:** stimulerar förståelse för nummer och matematik.



## Kulram

**Kognitiv:** förståelse för att mäta.



## Luffarschack panel

**Socioemotionell:** stimulerar kommunikation och att turas om. **Kognitiv:** förståelse för regler, strategiskt tänkande. **Kreativ:** lämna avtryck genom att placera rullarna i olika position.



## Fönsterbubbla

**Socioemotionell:** social interaktion mellan ut- och insida. **Kognitiv:** förvränger ljudet av rösten och utvecklar logiskt tänkande.



## Krypa-genom hål

**Fysisk:** kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet. **Socioemotionell:** samarbete och turas om. **Kognitiv:** genom att undersöka om kroppen får plats genom hålet ökar förståelse för rum, form och storlek samt kroppsuppfattning




## Titthål

**Socioemotionell:** parallell lek, titta genom hålen från båda sidor. **Kognitiv:** förståelse för objekts permanens.

# Lekpanel 4 - Skola

NRO616



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.



Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

Artikelnr. NRO616-1001

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	21,3 m <sup>2</sup>
Total installationstid	8,0
Grävdjup (volym)	0,63 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	100 cm
Fraktvikt	277 kg
Förankring	Nedgrävning ✓ ng
	Ytmontering ✓ g

## Information om garanti


EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Rörliga delar	2 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Xylofonens musikpanel består av HDPE-material i 19mm EcoCore™ tillverkat av +95% återvunnet post-consumer-material från t.ex. matförpackningsavfall i både kärnan och det färgglada ytterskiktet. Rören är tillverkade av pressgjuten aluminium som är speciellt legerad för utomhusmiljöer. Slagverkspanelen består av 2 Conga-trummor med PP-rör och topp i färgad ABS.



Membranet består av friktionssäkert gummerat material med transportbandskvalitet, med utmärkt UV-beständighet. Inbäddad är en fyrskiktad pansring gjord av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten resulterar i en total tjocklek på 9 mm.



# Hållbarhetsdata

NRO616




Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO616-1001	106,96	0,53	20,06

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Lekpanel 4 - Skola

NRO616

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)