

Eventyrløypa


CRP200501

KOMPANI
Let's play

Produktnummer CRP200501-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH	976x404x220 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	21
Fargevalg	● ● ●



Eventyrløypa fascinerer småbarn om og om igjen med sine mange muligheter til å balansere, hoppe og skli. Den gjennomsliktige utformingen gjør det mulig for barna å samhandle med venner over hele løypen. Når barna passerer venner på vei gjennom løypen, må de forhandle og samarbeide. Dette fremmer viktige sosiale ferdigheter som å få venner.

Klatretauet innbyr til spretende balansering og svaiving, og tilbyr et sted å sitte og svaie sammen. Sklia er morsom og trener både turtaking og balansesans. De kryssede tauene i slalåmstil gir en spennende overgang til de mer forutsigbare balansebjelkene. Blandingen av villere og mildere balanseaktiviteter appellerer til alle småbarn. Det mangfoldige

lekemangfoldet støtter treningen av små kropper på en lystbetont måte. Balanse-, rom- og kroppssansen trenes intensivt, noe som gir trygghet til å bevege seg sikkert, for eksempel i trafikken.



Eventyrløypa

CRP200501



Stramt tau

Fysisk: barn trener koordinering på tvers av kroppen og muskelstyrke. De store maskene gjør det mulig å klatre og krype gjennom nettet, trener romlig bevissthet.

Sosioemosjonell: turtaking, omtanke og samarbeid ved passering av andre barn. De store maskene gjør det mulig for flere barn å sitte sammen og samarbeide. **Kognitiv:** forståelse av årsak og virkning understøttes av den sprettede effekten fra andres bevegelser.



Dobbel balansebom

Fysisk: trener balansesansen, som er grunnleggende for alle andre motoriske ferdigheter som gjør det mulig å navigere trygt og sikkert i omverdenen. **Sosioemosjonell:** å vente på tur øves når barna krysser hverandre på bjelkene. Her er det også plass til å hvile og være sammen med venner.



Sklie

Fysisk: å skli utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. Videre trenes kjernemuskulaturen når du sitter oppreist og glir ned. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking **Kognitiv:** små barn utvikler sin forståelse av rom, hastighet og avstander når de glir raskt ned.



Slalåmbrua

Fysisk: alle muskler brukes til å holde seg fast når man krysser broen. Balanse, koordinasjon og romfølelse stimuleres, noe som fremmer evnen til å navigere sikkert i omgivelsene. **Sosioemosjonell:** turtaking og samarbeid ved å passere hverandre. **Kognitiv:** forståelse av årsak og virkning understøttes av den sprettede effekten fra andres bevegelser.

Eventyrløypa

CRP200501



Tau av UV-stabiliserte PES-taustrenger med innvendig stålkabelarmering. Polyestergarnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og er induktivt smeltet på hver tråd.



Corocord 'S' klemmer brukes som forbindelser i våre Corocord-produkter. 8mm rustfrie stålstenger med avrundede kanter presses rundt tauene med en spesiell hydraulisk presse, noe som gjør dem til det ideelle bindingspunktet: trygt, holdbart og hærversresistent.



Corocord smartklemmer er nøye utformet i alle detaljer for å sikre overlegen fleksibilitet i høykvalitets aluminiumsmaterialer. De smarte klemmene festes rundt stolpene med fire stålbolter. Festepunkter som ikke er brukt lukkes med PA-hetter.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørs miljøer og krever lite vedlikehold.



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale som er produsert av +95 % resirkulert matemballasje.



Skiene kan velges i seks forskjellige farger og tre materialer: Rette eller buede, helstøpte PE-sklier i ett stykke, laget av 33 % resirkulert forbrukeravfall i ulike farger; kombinert med EcoCore™-sider og rustfritt stål; eller fullt rustfritt stål i ett stykke for mer hærverkssikre løsninger.

Produktnummer CRP200501-0901

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	88 cm
Sikkerhetszone	58,1 m ²
Total monterings tid	21,1
Utgraving	4,44 m ³
Betong	2,20 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	757 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

Corocord tau	10 år
EcoCore HDPE	Livstids
Hule PE deler	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år

EN
1176
compliant

Grønn data

CRP200501



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
CRP200501-0901	1.477,87	2,75	50,74

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Eventyrløypa

CRP200501

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)