


Servicestasjon

MSV602


KOMPANI
Let's play



Produktnummer MSV60200-0201

Produktinformasjon

Mål LxBxH	147x120x121 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	8
Fargevalg	



Servicestasjon er et vanvittig attraktivt lekunivers for små barn. Den er spekket med lekemuligheter som gjør at barn leker intenst og lenge, igjen og igjen. Småbarn og spebarn utforsker, og bruker strukturen som støtte for å dra seg opp, krype og gå rundt. Med så mange elementer motiverer Servicestasjonen til sosial lek og støtter barns utvikling. Stopp-gå skiltet,

girene og strengene forener barna i lek. Verksted-siden har håndgripelige temaer: giring og ratt og mikrofon. Service-siden har trykkmåler og bjelle. Å skyve, trekke og undersøke de mange manipulerende lekeartiklene stimulerer barnets logiske tenkeevner. De rike temaene inspirerer til rollelekk, som er fenomenalt for språkutvikling -

en hovedfaktor for læring, vennsbygging og livssuksess.



Servicestasjon


MSV602

KOMPAN
Let's play



Snor med knotter

Sosioemosjonell: turtaking og samarbeid trenes når man trekker i snoren fra side til side med venner eller omsorgsperson. **Kognitiv:** en forståelse av objektets varighet støttes når knotten forsvinner og dukker opp igjen når man trekker. **Kreativ:** å la knotten stå i forskjellige posisjoner kan støtte symbolsk og kreativ tenkning.



Trommel

Sosioemosjonell: evner som samarbeid og turtaking støttes når man dreier trommelen fra hver side av panelet. **Kognitiv:** forståelse av årsak og virkning for småbarn når de snurrer trommelen.



Mikrofon

Kognitiv: inspirerer til dramatisk lek som stimulerer språkutviklingen. Forståelse av årsak og virkning støttes når man oppdager at mikrofonen kan flyttes til forskjellige posisjoner. **Kreativ:** å sette mikrofonen i forskjellige posisjoner kan støtte symbolsk tenkning.



Trakt

Sosioemosjonell: trener samarbeid og turtaking når barn legger materialer i trakten. **Kognitiv:** å føre materialer gjennom trakter støtter barnas logiske tenkning og, for yngre barn, forståelsen av objektets varighet: at materialer ikke forsvinner, men renner gjennom i den andre enden.



Potte

Kognitiv: potten kan fjernes, noe som stimulerer forståelsen av årsak og virkning. Å fylle og tømme potten stimulerer logisk tenkning og forståelse av begreper som tom og full. **Kreativ:** å plassere potten i andre områder av lekeklassen på kreative måter kan støtte symbolsk og kreativ tenkning.



Tannhjul

Sosioemosjonell: samarbeidsevner og turtaking blir trent ved å dreie på tannhjulet. **Kognitiv:** forståelse av årsak og virkning, og logisk tenkning blir trent ved å dreie vertikalt gir for å få horisontalt gir til å gå.



Bjelle

Kognitiv: forstå virkning og effekten av å ringe i bjellen. **Kreativ:** etterlater et minne ved å skape lyd og rytme når du ringer eller berører bjellen.

Servicestasjon


MSV602



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.




Corocord-membranet består av et friksjonssikkert gummiert materiale av høy kvalitet med god UV-motstand. Testet og i samsvar med REACH-kravene mtp. PAH. Innebygd er en firelags armering laget av vevd polyester. Pansringen og de overflatelagene resulterer i en total tykkelse på 7,5 mm.



Pipen til sand er laget av 33 % resirkulert forbrukeravfall i forskjellige farger i ett stykke med en veggtykkelse på minst 5 mm. Materialet er i samsvar med den europeiske standarden EN 71-3 og testet for UV-stabilitet.



Skålene er laget av trykkstøpt nylon av høy kvalitet (PA6). PA6 har god slitestyrke.



Mikrofonen er laget av PC og montert på et fleksibelt skaft av POM-materiale.

Produktnummer MSV60200-0201

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetszone	15,1 m ²
Total monterings tid	6,1
Utgraving	0,00 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	0 cm
Forsendingsvekt	53 kg
Forankring	Surface ✓


Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Membran	2 år
Bevegelige deler	2 år
PUR komponenter	10 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

MSV602



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%	
MSV60200-0201	56,20	1,12	85,87

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Servicestasjon

MSV602

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



MSV60200-0201

**121cm
***15.1m²



MSV60200-0201

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)