

PlayBox™, Outdoor, S33

PBO200101


KOMPAN®



Item nummer PBO200101-0002

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	412x476x342 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	14
Kleuropties	



De omsloten Outdoor PlayBox biedt leuk en gevarieerd speelplezier verspreid over verschillende niveaus en platforms, waarbij kinderen hun spieren en motorische vaardigheden trainen en tegelijkertijd sociale interactie en cognitieve stimulatie ervaren. De ronde openingen nodigen kinderen uit op de begane grond van het toestel, waar zich een ruime centrale ruimte bevindt met drie leuke zitjes om even uit te rusten, evenals een

spiegelpaneel dat uitnodigt tot ontdekkend spel en aantrekkelijk is voor individueel gebruik of activiteiten in kleine groepen. Vanaf het onderste niveau leidt een klimwand naar de volgende platforms met rollers, terwijl een interessante met banden beklede opening naar de ingang van de glijbaan leidt. Deze opening maakt het mogelijk om via de platforms terug te keren voor nog een keer glijden, zonder de PlayBox te verlaten. Kinderen kunnen ervoor

kiezen om rechtstreeks via klimwanden naar de spectaculaire glijbaan te gaan, of een pauze te nemen op het verhoogde niveau: klapdeuren geven toegang tot een leuke tussenruimte met horizontale rollers die uitnodigen tot balanceren en tactiele stimulatie bieden. Deze ruimte beschikt ook over een boter-kaas-en-eierenpaneel dat uitnodigt tot spel in kleine groepen. Al met al biedt de PBO200101 volop lichamelijke activiteit en plezierig samenspel.

PlayBox™, Outdoor, S33

PBO200101


KOMPAN



Onze panelen zijn vervaardigd uit HPL of PC en bieden een uitstekende weerstand tegen vandalisme en slijtage. Dankzij de hoge UV-bestendigheid zijn ze uitermate geschikt voor buitengebruik en behouden ze langdurig hun uitstraling en speelwaarde.




Kinderen moeten vrij kunnen spelen zonder beperkingen; veiligheid blijft daarbij onze hoogste prioriteit. Alle softplay-elementen zijn ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste internationale normen en voorschriften voor materialen.



Platforms van geblazen PP-materiaal (polypropyleen) met een antislipstructuur, geïntegreerde klimgrepen en diverse bevestigingsmogelijkheden voor speelactiviteiten.



UV-gestabiliseerd PES-polyestertouw met EcoYarn™-vezels, vervaardigd uit 95% post-consumer gerecycled materiaal.



Voorgegalvaniseerde stalen buizen met een poedercoating zorgen voor een uitzonderlijk lange levensduur en minimale onderhoudsbehoefte.



Onze glijbanen zijn vervaardigd uit duurzaam polyethyleen. Dankzij onze expertise in rotatiegieten zijn ze ontworpen met oog voor zowel veiligheid als speelplezier, waardoor ze een soepele en snelle glijervaring bieden voor kinderen van alle leeftijden.

Item nummer PBO200101-0002

Installatie informatie

Max. valhoogte	100 cm
Veiligheidszone	0,0 m²
Totale installatietijd	64,4 uren
Graafwerk (vol.)	0,00 m³
Benodigd beton	0,00 m³
Verankeringsdiepte	0 cm
Verzendingsgewicht	1.032 kg
Verankeringsopties	Oppervlak ✓

Garantie informatie

PP-decks	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
HPL Panelen	5 jaar
Soft Activities	5 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar

**EN
1176**
compliant



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PBO200101-0002	4.432,32	4,56	23,51

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "PCM310921-0905" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 


PlayBox™, Outdoor, S33

PBO200101




Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PBO200101
*100cm
**342cm



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)