

Spielhaus, GreenLine

BASIC752-3018P

KOMPAN
Let's play



Produktnummer BASIC752-3018P

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	152x142x147 cm
Empfohlenes Alter	6m+
Spielkapazität (Nutzer)	8
Artikelfarbe	



Mit seiner kindgerechten Grösse ist das Spielhaus ein Spielanreiz für die Jüngsten. Die offenen Enden und Wände erweitern den Spielraum, so dass viele Kinder von allen Seiten spielen können. Der Tisch und die Bänke sind immer wieder ein toller Treffpunkt für Kinder. Die Öffnungen im Innen- und Aussenbereich laden zum dramatischen Spiel

der Kindern ein, das für die frühkindliche Entwicklung der Kognition entscheidend ist. Themen wie Haus und Laden, die kleine Kinder wiedererkennen, bilden einen Rahmen für die Nachahmung und Ausarbeitung sozialer Interaktionen und fördern das Verständnis der Kinder für die Welt. Das dramatische Spiel schult ausserdem die Kommunikation, die

Sprachkenntnisse und die sozialen Fähigkeiten wie Verhandlungsgeschick und Einfühlungsvermögen.




Spielhaus, GreenLine


BASIC752-3018P



Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Der Boden besteht aus einer 21,5 mm dicken Siebträger-Platte aus Erlen- und Kieferholz. Beide Seiten sind mit 2 Phenolharzschichten überzogen und besitzen eine Anti-Rutsch-Struktur. Alle Schnittkanten sind mit Farbe versiegelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Das Dach besteht aus einer 16 mm dicken Siebträger-Platte aus Kiefern- und Erlenholz. Beide Seiten sind mit 2 Lagen Phenolfilm mit Antirutsch-Beschichtung bedeckt. Alle Schnittkanten sind mit Farbe versiegelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Die KOMPAN GreenLine-Versionen sind aus äußerst umweltfreundlichen Materialien mit geringstmöglichem CO₂e-Emissionsfaktor konstruiert, wie z. B. EcoCore-Paneeelen aus 100 % recycelten Fischereinetzen.

Produktnummer BASIC752-3018P

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	38 cm
Fläche des Fallraums	18,0 m²
Gesamt-Montagezeit	6,9
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	186 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

EcoCore HDPE	Lebenslang
Siebdruckplatten	5 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
BASIC752-3018P	130,70	0,99	54,60


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.


Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



BASIC752
*38cm
**147cm
***18m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)