

Turm- & Kletteranlage

NRO1001-1001FSC


KOMPAN
Let's play



Produktnummer NRO1001-1001FSC

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	813x518x360 cm
Empfohlenes Alter	6+
Spielkapazität (Nutzer)	17
Artikelfarbe	



Die Turm- & Kletteranlage inspiriert durch ihre Vielseitigkeit immer wieder zu grossartigem Spiel: Eine Vielzahl von Balancier- und Kletteraktivitäten und ein toller Turm mit Rutsche bieten Kindern im Schulalter lustige Spielherausforderungen. Die abwechslungsreichen Kletternetze fördern die Kreuzkoordination. Dies unterstützt die crossmodale Wahrnehmung, die zum Beispiel beim Lesen grundlegend ist. Die Kinder

trainieren ihre Muskeln, wenn sie über die horizontalen und vertikalen Seile und Netze der Turm- und Kletteranlage klettern. Dadurch wird zusätzlich der Gleichgewichtssinn angeregt, der für alle motorischen Fähigkeiten grundlegend ist. Die Variation der Netze ermöglicht viele Kletterstile und das gemeinsame Klettern. So nutzen und erweitern die Kinder sozial-emotionale Fähigkeiten wie das Abwechseln untereinander und das

Verhandeln. Auch für Begegnungen ist genügend Raum vorhanden, zum Beispiel auf den schwingenden Seilen. Wichtiger Hinweis: Bedingt durch den natürlichen Wuchs der Robinie können Massabweichungen auftreten. Aufgrund dessen können Fallraum/ Platzbedarf grösser ausfallen als dargestellt.



Turm- & Kletteranlage

NRO1001-1001FSC



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die Seile bestehen aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Die Polyesterumhüllung wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleiss- und Reissfestigkeit zu erreichen.



Farbige EPDM-Gummisitze mit weicher Oberfläche. Die Sitze sind auf einer feuerverzinkten Stahleinlage formgepresst, um einen dauerhaften Halt am Seil zu gewährleisten.



Die Edelstahl-Rutschen mit Rutschbett bestehen aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304).



Rutschfläche aus EcoCore™ (Dicke 19 mm). EcoCore™ ist ein besonders langlebiges, umweltfreundliches Material, das zu 100 % aus recycletem Material hergestellt wird.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO1001-1001FSC

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	266 cm
Fläche des Fallraums	56,0 m²
Gesamt-Montagezeit	18,7
Erforderlicher Erdaushub	3,34 m³
Betonbedarf	0,46 m³
Fundamenttiefe (Standard)	102 cm
Versandgewicht	985 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Seile & Netze	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
801,80	1,08	7,00

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Turm- & Kletteranlage

NRO1001-1001FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)