

# Sandtreden mit Sitzen

PCM502

**KOMPAN**  
Let's play



Produktnummer PCM502-0601	
<b>Allgemeine Produktinformation</b>	
Maße L x B x H	135x128x42 cm
Empfohlenes Alter	6m+
Spielkapazität (Nutzer)	3
Farbauswahl	



Der Sandtreden mit Sitzen zieht Kleinkinder mit seiner altersgerechten Größe und dem niedlichen Blumenmotiv sofort an und heißt sie willkommen. Der Tresen bietet einen ergonomisch perfekten Platz zum Arbeiten mit losen Teilen, zusammen mit Freunden oder Betreuern. Die gelbe Schale ist ein perfekter Behälter für Materialien. Sie kann angehoben

und geleert werden, eine Lieblingsbeschäftigung für kleine Kinder. Der Sandtreden mit Sitzen fördert das soziale Spiel: Die drei Sitze sind so platziert, dass Blickkontakt gewährleistet ist. Erwachsene können sich auf den Tisch setzen, um das Spiel informell oder formell zu leiten. Der Sandtreden mit Sitzen bietet Kleinkindern eine

Möglichkeit, aus dem wilden Treiben auf Spielplätzen auszubrechen. Diese Ruhepause verlängert die Zeit, die sie im Spiel verbringen können. Sie gibt die Möglichkeit, Gleichaltrige auf dem Spielplatz zu beobachten und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Und um Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen.



# Sandtresen mit Sitzen

PCM502



## Wasserbecken

**Sozial-Emotional:** Treffpunkt um miteinander zu interagieren und Erlebnisse zu teilen.

**Kognitiv:** Das Becken kann angehoben und geleert werden, was sowohl das Spielerlebnis als auch das logische Denken verbessert.




## Sitz

**Sozial-Emotional:** Bietet einen Ort des Rückzugs und einen Ort der Begegnung und des Austauschs.

# Sandtreden mit Sitzen

PCM502



Wände aus 19 mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äußerst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.

Die Stahloberflächen sind vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Umgebungen und macht diese wartungsarm.

Produktnummer PCM502-0601		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		22 cm
Fläche des Fallraums		14,3 m <sup>2</sup>
Gesamt-Montagezeit		2,6
Erforderlicher Erdaushub (circa)		0,22 m <sup>3</sup>
Betonbedarf (circa)		0,00 m <sup>3</sup>
Fundamenttiefe (Standard)		65 cm
Versandgewicht		83 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
	OFM	✓
Garantie-Information		
EcoCore HDPE		Lebenslang
Verzinkter Stahl		Lebenslang
Geformte Vollkunststoffteile		10 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre



# Umweltdaten

PCM502



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-Emissionen gesamt

CO<sub>2</sub>e pro kg

Recycelte Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro kg

%

PCM502-0601

88,73

2,03

61,86

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Sandtressen mit Sitzen


PCM502

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



PCM502  
\*22cm  
\*\*42cm  
\*\*\*14.3m<sup>2</sup>



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)