

# Pathfinder forhindringsbane



CRP200301

**KOMPANI**  
Let's play

Varenr. CRP200301-0901

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	603x525x217 cm
Alder	2+
Antal brugere	10
Farvemuligheder	



Pathfinder forhindringsbane imponerer barnlige sjæle med sin sjove, svingende bane. Børn vil vende tilbage igen og igen for at krydse stien hurtigere, glattere eller med flere venner. De svajende Hangout Pods er fantastiske at balancere over eller sidde på. Forhindringsbanen Pathfinder har en slalom-lignende, hoppende og krydsende reb, som


giver en spændende overgang. Det hoppende klatrereb tilbyder en rute på kryds og tværs, der inviterer grupper af venner til at sidde og gynge. Alle aktiviteterne støtter udviklingen af smidighed, balance- og koordinationsevner samt rumlig bevidsthed. Disse motoriske færdigheder er grundlæggende for barnets kropslige selvtillid og dets evne til at navigere

sikkert i omgivelserne. De er grundlaget for at forstå rum, former og mål, som er nødvendige i matematik. Når børn krydser Pathfinder, er de nødt til at samarbejde og kommunikere med deres venner for at passere dem. Det er god træning af sociale færdigheder, som er en af de vigtigste færdigheder for glæde.



# Pathfinder forhindringsbane

CRP200301




## Stramt reb

**Fysiske evner:** her udvikles krydskoordinering og muskelstyrke, som børn klatrer. De store masker giver mulighed for at klatre og kravle igennem, der understøtter børns rumlig bevidsthed og proprioception.

**Social-emotionelle evner:** turtagning, hensyn og samarbejde, når man passerer andre børn. De store masker gør det muligt for flere børn at sidde sammen og dele.

**Kognitive evner:** forståelsen af årsag og virkning understøttes af den hoppende effekt af egne og andres bevægelser.



## Hangout Pods

**Fysiske evner:** Hangout-pods inviterer til siddende og stående svaj og balancegang. Det understøtter børns kropsbevidsthed, som hjælper dem med at navigere sikkert i omgivelserne. Kerne- og armmuskler styrkes, når de holder fast og bevæger sig på tværs.

**Social-emotionelle evner:** børn samarbejder, skiftes og tager hensyn til hinanden, når de balancerer på tværs. Hangout-pods understøtter legende socialt samvær og mødeaktiviteter for grupper af børn.



## Slalombro

**Fysiske evner:** alle muskler bruges til at holde fast, når man krydser broen. Balance, koordination og rumlig bevidsthed stimuleres, hvilket understøtter evnen til at navigere sikkert i omgivelserne. **Social-emotionelle evner:** turtagning og samarbejde, når man passerer hinanden. **Kognitive evner:** forståelsen af årsag og virkning understøttes af den hoppende effekt af egne og andres bevægelser.

# Pathfinder forhindringsbane

CRP200301

**KOMPAN**  
Let's play



Reb af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkabelforstærkning. Polyester garnet er fremstillet af +95 % genbrugsmaterialer og er induktivt smeltet på hver tråd.



Corocord 'S'-klemmer bruges som universelle forbindelser i Corocord-produkter. 8 mm rustfrit stålstænger med afrundede kanter presses rundt om rebene med en speciel hydraulisk presse, hvilket gør dem til den ideelle samling: sikker, holdbar og hærværkssikret, og med den fleksibilitet som en rebstruktur behøver.



Corocord Smart Clamps er omhyggeligt designet i alle detaljer for at sikre overlegen fleksibilitet i aluminiumsmateriale af høj kvalitet. De smarte klemmer er fastgjort omkring stolperne med fire stålbolte. Fastgørelsespunkter, der ikke anvendes, er lukket med PA-hætter.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



De store komponenter er lavet af 100 % genanvendeligt PE, som er fremstillet af 33 % forbrugeraffald, såsom fødevareremballage. De er støbt i ét stykke med en vægtykkelse på mindst 5 mm for at sikre høj holdbarhed i alle klimaer verden over.



Grå runde stolper understøttes af varmgalvaniseret stål og er fremstillet af formstøbt PP-materiale, af 75 % genanvendt material, med et skridsikkert mønster og en struktureret overflade.

Varenr. CRP200301-0901

## Installationsinformation

Maks. faldhøjde	101 cm
Faldområde	39,7 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	9,5
Udgravningsmængde	1,20 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,66 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	293 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓


## Garanti

Corocord reb	10 år
Udhulede PE-dele	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
PP-dæk	10 år
Garanterede reservedele	10 år

**EN**  
**1176**  
compliant

# Bæredygtighedsdata

CRP200301



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
CRP200301-0901	825,42	3,71	44,14

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Pathfinder forhindringsbane

CRP200301

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)