

FunPoint, Hangout


PCT804

KOMPANI
Let's play



De sirkelformede, fargerike, svaiende hangouts i FunPoint. Hangout tiltrekker seg både yngre barn, Tweens og tenåringer. Med sine svaiende seter med myk membran har barna en sosial møteplass, hvor de kan samles og skiftes til å ligge, sitte eller stå i hver sin, eller bytte på mellom de tre forskjellige fargene. De svaiende bevegelsene trener romfølelsen og balansen

når barn gynger mildt - eller vilt - frem og tilbake. De beroligende bevegelsene gir barna lyst på å bli lengre sammen med vennene sine eller familien for å snakke eller bare ha en rolig stund sammen.

Produktnummer PCT804-0901	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	499x438x320 cm
Aldersgruppe	6+
Antall brukere	6
Fargevalg	



FunPoint, Hangout

PCT804



Hangout

Fysisk: å sitte og ligge og nyte de svaiende bevegelsene stimulerer balansefølelse.

Sosioemosjonell: å møtes og ta en pause sammen. Turtaking støtter ferdighetene som er nødvendige for å lære å unngå konflikter.



FunPoint, Hangout


PCT804



Hangout er designet med en sveiset ramme av to stålringene, som er varmgalvanisert og pulverlakkert. Membranen består av friksjonssikker gummi i samme kvalitet som transportbånd med en god UV-motstand.



Pulverlakkert stolpe i høykvalitets pregalvanisert stål med en pulverlakkert toppfinish. Stolpetoppene er lukket med hetter av UV-stabilisert nylon (PA6).



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i alle miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer PCT804-0901

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	34 cm
Sikkerhetszone	41,7 m ²
Total monterings tid	10,1
Utgraving	3,01 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	437 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

Galvanisert stål	Livstids
Membran	2 år
Malt topplag	10 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

PCT804




Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%	
PCT804-0901	1.010,73	3,02	40,81

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





FunPoint, Hangout

PCT804

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)