



# Inkluderende sete, H:3m, 4-kjedet

SW990208

**KOMPANI**  
Let's play



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Produktnummer SW990208-0107 |          |
| <b>Produktinformasjon</b>   |          |
| Mål LxBxH                   | 0x0x0 cm |
| Aldersgruppe                | 6+       |
| Antall brukere              | 1        |
| Fargevalg                   |          |



De avrundede formene på det inkluderende setet tiltrekker seg barn i alle aldre og på alle nivåer. Den selvinitierte bevegelsen, den gode ergonomien og følelsen av trygghet når de husker vil få barna til å komme tilbake igjen og igjen for mer lek. For barn som trenger hjelp til å komme inn eller støtte i sittestillingen, gir den enhåndsbetjente selen komfortable grep og

trygghet. Den oppreiste stillingen gjør det mulig for alle barn å ha øyekontakt med omsorgspersonen og se ut over omgivelsene mens de husker. Den selvstartende funksjonen som gjør det mulig å skyve og trekke husken i bevegelse, sørger for at barnet kan leke på egen hånd. Dette forsterker bevegelsesfriheten og mestringsfølelsen for barn som ellers ikke

kan huske uten hjelp. Når barn husker, trener de sansesystemet for balanse, fokusering og muskeltonus. Men ikke minst er det å huske en av de mest elskede lekeaktivitetene for alle barn. Å ta del i gleden ved å huske kan være den største sosial-emosjonelle gleden på lekeplassen.



# Inkluderende sete, H:3m, 4-kjedet

SW990208



## Inkluderende sete

**Fysisk:** balanse, koordinasjon og romforståelse utvikles når man husker. Dette er nødvendige ferdigheter for å bedømme avstander og navigere. Huskebevegelsen trener arm-, bein- og kjernemuskulatur.

**Sosioemosjonell:** den oppreiste sitteposisjonen gjør det mulig for barnet å ha øyekontakt med omsorgspersonen. Setet er formet for å støtte ulike kroppsstørrelser.

**Kognitiv:** forståelse av årsak-virkning og tenkeferdigheter for yngre barn når de husker.



## Sele

**Fysisk:** Selen kan betjenes med én hånd, og den åpnes og låses med et klikk. Den oppløftede posisjonen til selen gjør det enkelt å komme seg inn og ut av setet.

**Sosioemosjonell:** Selen har flere grep for å gi en følelse av sikkerhet når man husker.



## Forreste kjeder


**Fysisk:** å skyve og dra kjedene krever koordinering og trener muskler.

**Sosioemosjonell:** Å kunne sette husken i bevegelse på egen hånd forsterker mestringsfølelsen for barn som ellers ikke kan huske uten hjelp. **Kognitiv:** forståelsen av at barna kan styre bevegelse med kroppsbvegelser, styrker logisk tenkning og forståelsen av årsak og virkning.


# Inkluderende sete, H:3m, 4-kjedet

SW990208

**KOMPAN**  
Let's play



Det inkluderende huskesetet er laget av resirkulerbart polyetylen (PE) med 33 % gjenbruksmaterialer. Setet er støpt i ett stykke og utstyrt med et dreneringshull for å unngå vannansamlinger. Den ergonomiske utformingen gir en trygg og komfortabel sittestilling.



Selen er laget av støpt, resirkulerbar polyetylen (PE) som består av 33 % gjenbruksmaterialer. Selen har en torsjonsfjær i rustfritt stål som gjør at selen holder seg i alle posisjoner for å gjøre det enklere for brukeren å gå inn og ut av selen. Selelåsen er designet med en glidebryter i rustfritt stål som kan betjenes med én hånd.



Den fremre støtfangeren er laget av en kjerne av sterk polypropylen (PP) med et mykere ytre lag av termoplastisk gummi (TPE). Den bakre støtfangeren er laget av 8 mm tykk EPDM-membran. De myke, støtdempende støtfangerne med sklisikker overflate gjør gyngesetet ekstremt trygt å bruke for foresatte..



Setene er tilgjengelige med kjettinger i enten Ø6 varmgalvanisert stål med overflatebehandling i henhold til ISO1461 eller med Ø6 kjettinger i rustfritt stål av høy kvalitet. Huskesetet er også tilgjengelig med den unike KOMPAN selvstarterfunksjonen med fire kjettinger.



KOMPANs inkluderende huskesete er tilgjengelig i seks ulike fargekombinasjoner for å sikre at det passer inn i enhver fargestil på lekeplassen. Setene passer til alle KOMPAN-gynger med ståltverrbjelke i høydene 2,5 m og 3,0 m.



KOMPANs GreenLine-versjon er designet med de mest miljøvennlige materialene med lavest mulig CO2-utslipp, for eksempel EcoCore™-støpte PE-deler som består av 33 % resirkulert havavfall.

Produktnummer SW990208-0107

## Monteringsinformasjon

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Maksimal fallhøyde          | 0 cm                |
| Sikkerhetszone              | 0,0 m <sup>2</sup>  |
| Total monterings tid        | 1,9                 |
| Utgraving                   | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Betong                      | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Forankringsdybde (standard) | 0 cm                |
| Forsendingsvekt             | 43 kg               |
| Forankring                  |                     |

## Garanti

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kjetting               | 10 år |
| Hule PE deler          | 10 år |
| Bevegelige deler       | 2 år  |
| PE/PP komponenter      | 5 år  |
| Garantert reservedeler | 10 år |

**EN**  
**1176**  
compliant

# Grønn data

SW990208



| Krybbe til port A1-A3 | Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp | CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                       | kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent  | kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg  | %                        |
| <b>SW990208-0107</b>  | 109,75                          | 3,12                               | 32,99                    |

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000



# Inkluderende sete, H:3m, 4-kjedet

SW990208

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)