

Firetruck

KPL514

KOMPANI
Let's play



Firetruck 对婴幼儿极具吸引力，不断鼓舞他们梦想成为消防员。可爱的圆形造型，鲜艳的主题色彩吸引了孩子们的注意力，可操作的方向盘、齿轮和黄色前灯可以反复操作和转动。Firetruck 有三个车厢，其中前后两个相对开放。这两个车厢都提供了充足的座位，车尾还设有两个修补台。对于幼儿来说，交通和汽车是最普遍的主题。它们以幼儿身边的世界为起点，为幼儿打开了通往

更广阔世界的大门。诸如探亲等戏剧性的游戏场景在 Firetruck 中反复上演。这对幼儿语言技能和读写能力的发展具有重要意义。

产品编号 KPL514-0611

产品信息概览

长宽高尺寸	86x121x86 cm
适用年龄段	1+
容纳人数	4
颜色选择	



Firetruck

KPL514




Firetruck bed

社交情感：the firetruck bed allows for more children to be together and share. Important life skills like consideration and turn-taking are built.



游戏主题

认知能力：鼓励戏剧游戏，刺激儿童语言和交流能力的发展。



Window

社交情感：邀请双方互动和合作游戏。



长凳

社交情感：聚会、合作或休息，这些都训练社交技能。



旋转轮

认知能力：可操作的物体可以激发对因果关系的理解。

Firetruck

KPL514



19 毫米 EcoCore™ 面板。EcoCore™ 是一种高度耐用、环保的材料，不仅在使用后可回收利用，而且还包含由 100 % 食品包装可循环材料制成的芯。

座椅由 22mm 厚的胶合板制成，由桤木和松木制成。两侧覆盖 2 层防滑网型酚醛薄膜。所有刀口均用油漆密封，确保使用寿命长。

钢表面内外均采用无铅热镀锌镀层，户外耐蚀性高，维护成本低。

产品编号 KPL514-0611

安装信息

最大跌落高度	43 cm
安全面积	14.2 m ²
安装总时长	4.6
开挖量	0.18 m ³
混凝土使用量	0.00 m ³
标准入地深度	50 cm
运输重量	109 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓

质保信息

EcoCore HDPE	终身质保
镀锌钢结构	终身质保
胶合板	5 年
承保零部件	10 年



Sustainability Data

KPL514



从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL514-0611	96.54	1.54	50.30


这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比”(ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Firetruck

KPL514

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



KPL514
*43cm
**86cm
***14.2m²



[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)