


Inklusiv Schaukelsitz, H: 3,0 m, 4 Ketten

SW990208-0032


KOMPAN®



Produktnummer SW990208-0032

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	0x0x0 cm
Empfohlenes Alter	6+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	



Die abgerundeten Formen des Inklusiv Schaukelsitzes ziehen Kinder aller Altersgruppen und Fähigkeiten an. Die selbstinitiierte Bewegung, die hervorragende Ergonomie und das Gefühl der Sicherheit beim Schaukeln lassen Kinder immer wieder zum Spielen zurückkehren. Für Kinder, die Hilfe beim Aufsteigen oder beim Hinsetzen benötigen, bietet der einhändig bedienbare

Bügel bequemen Halt und Sicherheit. Die aufrechte Schaukelposition ermöglicht es allen Kindern, während des Schaukelns Blickkontakt zu ihrer Bezugsperson zu halten und die Umgebung zu beobachten. Der Reiz des selbstständigen Spielens wird durch die Selbststarterfunktion gewährleistet, die es ermöglicht, die Schaukel in Bewegung zu setzen und zu ziehen. Dies erhöht die

Bewegungsfreiheit und das Erfolgserlebnis für Kinder, die sonst nicht ohne Hilfe schaukeln könnten. Beim Schaukeln trainieren Kinder das sensorische System des Gleichgewichts, die Blickführung und den Muskeltonus. Nicht zuletzt ist Schaukeln eine der beliebtesten Spielaktivitäten aller Kinder. Die Freude am Schaukeln ist vielleicht das größte sozial-emotionale Erlebnis auf dem Spielplatz.



Inklusiv Schaukelsitz, H: 3,0 m, 4 Ketten

SW990208-0032



Inklusiv Schaukelsitz

Physisch: Übt Gleichgewicht, Koordination und räumliches Verständnis - Fähigkeiten, um Entfernungen einzuschätzen und sich zu orientieren. Stärkt die Muskulatur. **Sozial-**

Emotional: Die aufrechte Schaukelposition ermöglicht allen Kindern den Blickkontakt mit ihrer Betreuungsperson. Der Sitzform hilft, verschiedene Körpergrößen zu stützen.

Kognitiv: Beim Schwingen entsteht bei jüngeren Kindern das Verständnis für Ursache und Wirkung. Sie üben so ihr Denkvermögen.



Bügel

Physisch: Der Bügel kann mit einer Hand bedient werden und wird mit einem Klick geöffnet und verschlossen. Die angehobene Position des Bügels ermöglicht ein einfaches Ein- und Aussteigen aus dem Sitz. **Sozial-Emotional:** Das Bügel verfügt über mehrere Möglichkeiten zum Festhalten, die beim Schaukeln Sicherheit vermitteln.



Vordere Ketten

Physisch: das Bewegen der Ketten erfordert Koordination und trainiert Muskeln. **Sozial-**

Emotional: Die Fähigkeit, selbständig zu schaukeln, verstärkt das Erfolgserlebnis für Kinder, die sonst nicht ohne Hilfe schaukeln können. **Kognitiv:** Die Erkenntnis, dass die Kinder mit ihrem Körper die Bewegungen beeinflussen können, stärkt das logische Denken und das Verständnis von Ursache und Wirkung.

Inklusiv Schaukelsitz, H: 3,0 m, 4 Ketten

SW990208-0032

KOMPAN



Der Inklusiv Schaukelsitz besteht aus recycelbarem Polyethylen (PE), das zu 33 % aus Post-Consumer-Materialien besteht. Der Sitz ist in einem Stück formgepresst und mit einem Ablaufloch versehen, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Das ergonomische Design ermöglicht eine sichere und bequeme Sitzposition.



Der Bügel besteht aus geformtem, recycelbarem Polyethylen (PE) mit einem Post-Consumer-Materialanteil von 33 %. Der Bügel ist mit einer Torsionsfeder aus Edelstahl ausgestattet, die den Bügel in jeder Position hält, um dem Benutzer das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Bügelverschluss ist mit einem einhändig bedienbaren Schieber aus Edelstahl ausgestattet.



Der vordere Stossdämpfer besteht aus einem Kern aus starkem Polypropylen (PP) mit einer weichen Aussenschicht aus thermoplastischem Gummi (TPE) und der hintere Stossdämpfer aus einer 8 mm dicken EPDM-Membran. Die weichen, stossabsorbierenden Dämpfer mit rutschfester Oberfläche machen den Schaukelsitz extrem sicher in der Benutzung.



Die Sitze sind entweder mit Ketten aus Ø6 feuerverzinktem Stahl mit einer Oberflächenbehandlung nach ISO1461 oder mit Ø6 hochwertigen Edelstahlketten erhältlich. Ausserdem ist der Schaukelsitz mit der einzigartigen KOMPAN-Selbststarterfunktion mit Vierketten-Dotteraufhängung erhältlich.



Der KOMPAN Inklusiv-Schaukelsitz ist in sechs verschiedenen Farbkombinationen erhältlich, damit er zu jedem Spielplatz-Farbstil passt. Die Sitze passen auf alle KOMPAN-Schaukeln mit Stahl-Querträger in den Höhen 2,5m und 3,0m.



Bei der Entwicklung der KOMPAN GreenLine-Versionen wurden äusserst umweltfreundliche Materialien mit dem geringstmöglichen CO₂e-Emissionsfaktor verwendet, wie z. B. CircularHDPE-PE-Formteile, die zu 33 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Meeresabfällen bestehen.

Produktnummer SW990208-0032

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	160 cm
Fläche des Fallraums	15,5 m ²
Gesamt-Montagezeit	1,9 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	46 kg
Verankerungsoptionen	

Garantie-Information

Ketten	10 Jahre
Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
PE/PP Bestandteile	5 Jahre
Bewegliche Teile	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre

**EN
1176**
compliant



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "KSW92011-0910" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

SW990208-0032	178,93	4,72	34,66
---------------	--------	------	-------


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Inklusiv Schaukelsitz, H: 3,0 m, 4 Ketten


SW990208-0032

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



SW990208
*160cm
**300cm
***15.5m²



SW990205

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)