

# Kangaroo

KPL103



产品编号 KPL103-0411

## 产品信息概览

长宽高尺寸	35x97x82 cm
适用年龄段	1+
容纳人数	1
颜色选择	●



Kangaroo 的外观和功能都非常吸引人，能吸引和支持儿童玩耍。吸引并支持孩子们一次又一次地玩耍。摇摆的感觉是一种很好的动作反应。运动反应是最棒的游戏感觉之一。除了乐趣之外，它还能增加儿童对游戏行为的控制感。动作反应还能训练幼儿对因果关系的理解，即他们的行为会对世界产生影响，这能激发逻辑思维。在 Kangaroo 上摇摆可以训练孩子的平衡感和空间

感，握紧手柄，用力将脚推向脚部支撑时，可以训练手部和手臂肌肉。所有这些基本的运动和肌肉技能都有助于训练孩子的身体认知能力，发展重要的生活技能，如能够在椅子上坐稳或安全地在交通中穿行。



# Kangaroo

KPL103



## 手撑

**身体素质：**可以握住手柄的更多部位，确保良好的握力，这对于剧烈摇摆是必不可少的，可以训练手部和手臂肌肉。



## 游戏主题

**认知能力：**鼓励戏剧游戏，刺激儿童语言和交流能力的发展。



## 弹簧

**身体素质：**对动作的反应增强了对空间感和平衡感的训练，这些都是基本的运动技能，有助于提高孩子在椅子上坐稳的能力，而这需要良好的平衡感。**认知能力：**训练对因果关系的理解：当移动身体时，物体会随之移动。



## 脚步支撑

**身体素质：**一个好的脚踏板能支持剧烈的摇晃。摇晃能刺激平衡感和空间感的发展，而平衡感和空间感是安全行走世界的基础。剧烈摇晃还有助于增强协调能力和肌肉力量。

# Kangaroo

KPL103



19 毫米 EcoCore™ 面板。EcoCore™ 是一种高度耐用、环保的材料，不仅在使用后可回收利用，而且还包含由 100 % 食品包装可循环材料制成的芯。

KOMPAN 弹簧由符合 EN10270 的优质弹簧钢制成。弹簧通过磷化处理进行清洁，然后将其涂上环氧底漆和聚酯粉末涂料作为上光油。弹簧通过独特的防夹配件固定，以实现最大的安全性和较长的使用寿命。

弹簧通过独特的防夹配件固定，以实现最大的安全性和较长的使用寿命。



把手和脚踏板是由注塑成型的高质量尼龙 (PA6) 制成。PA6 具有良好的耐磨性和抗冲击性。

座椅是由模压成型的聚丙烯嵌件和外层柔软的热塑性硫化橡胶制成。热塑性硫化橡胶具有良好的减震性能，确保耐久性。



产品编号 KPL103-0411

## 安装信息

最大跌落高度	60 cm
安全面积	7.5 m <sup>2</sup>
安装总时长	2.3
开挖量	0.15 m <sup>3</sup>
混凝土使用量	0.00 m <sup>3</sup>
标准入地深度	45 cm
运输重量	28 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓

## 质保信息

EcoCore HDPE	终身质保
把手	10 年
PE/PP 部件	5 年
承保零部件	10 年
弹簧	5 年



# Sustainability Data

KPL103



## 从原材料到成品

CO<sub>2</sub> 排放总量

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub> 排放量 / 千克

kg CO<sub>2</sub>e/kg

回收的原料

%

KPL103-0411

62.13

2.52

44.54


这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



KPL103  
\*60cm  
\*\*82cm  
\*\*\*7.5m<sup>2</sup>



KPL103

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)