

# Camion dei Pompieri

KPL514

**KOMPAN**  
Let's play



I segnalatori del Camion dei pompieri suonano forte e chiaro e attirano sempre i più piccoli e i bimbi che sognano di giocare a fare i pompieri. Le simpatiche forme arrotondate e i colori vibranti sono molto attraenti. La ruota dello sterzo, l'ingranaggio e le sfere dei fari gialli possono essere manipolati e girati ogni volta. Il camion dei pompieri ha tre scompartimenti, due

dei quali sono relativamente aperti nella parte anteriore e posteriore. Entrambi offrono ampi posti a sedere e la parte posteriore presenta anche due tavoli per giocare. I temi del traffico e delle auto sono ben noti ai bambini. Prendono spunto da un mondo vicino ai bambini e aprono le porte di un universo più ampio. Scenari di gioco drammatico, come la

visita alla famiglia, vengono riprodotti in modo ricorrente nel camion. Si tratta di un importante contributo allo sviluppo delle competenze linguistiche e dell'alfabetizzazione.



# Camion dei Pompieri

KPL514

**KOMPAN**  
Let's play



## Cassone del camion dei pompieri

**Socio-emotivo:** il letto del camion dei pompieri permette a più bambini di stare insieme e condividere. Vengono acquisite importanti abilità di vita come la considerazione e il fare a turno.



## Tema

**Cognitivo:** suggerisce un tema e supporta il gioco drammatico, che stimola le lingue e le capacità di comunicazione.



## Finestra

**Socio-emotivo:** invita all'interazione tra le parti e al gioco cooperativo.



## Panchina

**Socio-emotivo:** riunirsi, cooperare o prendersi una pausa dal gioco: tutte abilità che allenano la socialità.




## Ruota girevole

**Cognitivo:** the manipulative item stimulates cause and effect understanding.

# Camion dei Pompieri

KPL514

**KOMPAN**  
Let's play



Pannelli di EcoCore™ da 19 mm. EcoCore™ è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è anche costituito da un nucleo prodotto al 100% da materiale riciclato.

I sedili sono realizzati in multistrato di spessore 22 mm in legno di ontano e pino. Entrambi i lati sono coperti da 2 strati di film fenolico con motivo a rete antiscivolo. Tutti i taglianti sono sigillati con vernice per garantire una lunga durata.

Le superfici in acciaio sono zincate a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. La zincatura ha un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede una bassa manutenzione.

Codice articolo KPL514-0611

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	43 cm
Superficie di sicurezza	14,2 m²
Tempo d'installazione totale	4,6
Volume di scavo	0,18 m³
Volume di calcestruzzo	0,00 m³
Profondità di base (standard)	50 cm
Peso della spedizione	109 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓

## Garanzie

EcoCore	Garanzia a vita
Acciaio zincato	Garanzia a vita
Compensato	5 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



# Sustainability Data

KPL514



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
KPL514-0611	96,54	1,54	50,30

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))


# Camion dei Pompieri

KPL514

**KOMPAN**  
Let's play

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



KPL514  
\*43cm  
\*\*86cm  
\*\*\*14.2m<sup>2</sup>



KPL514

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)