

Stort skepp

KPL520

KOMPAN
Let's play




Detta KOMPAN-piratskepp inspirerar och lockar barn till äventyrliga lekar om och om igen. Det tydliga temat inspirerar rollek och de varierande klätteralternativen utmanar barn som vill försöka om och om igen. Skeppet har flera platser där barnen kan träffas och socialisera. På övre däck finns ett roder att styra som uppmuntrar till fantasifulla samtal



som i stimulerar språk- och kommunikationsfärdigheter. En stålstege leder barnen upp till övre däck och att klättra på den tränas barnens muskler och kors-koordination, som bidrar till att förbättra barns förmåga att använda båda hjärnhalvorna, vilket är viktigt för t.ex. läsning. Från övre däck leder en spännande åktur på rutschbanan barnen ner till

marken igen. Att rutscha tränar både balans och rumslig medvetenhet.

Artikelnr. KPL52011-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	417x443x362 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	15
Färgalternativ	



Stort skepp

KPL520

KOMPANI
Let's play



Tema

Kognitiv: föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



Klättrvägg

Fysisk: utvecklar barnens koordination och muskelstyrka när de klättrar.
Socioemotionell: tvåsidig klättring uppmuntrar samarbete.



Klättrstång

Fysisk: kors-koordination och muskelstyrka tränas. **Socioemotionell:** turas om och samarbeta



Öppet utrymme framför

Socioemotionell: bänken är en fin plats att mötas och umgås.



Vridbart hjul

Socioemotionell: utvecklar förmåga att turas om, kommunicera och samarbeta. **Kognitiv:** det manipulativa hjulet stimulerar förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande och kommunikation. **Kreativ:** att arbeta med rörlig lekutrustning som kan lämna spår stödjer barnets kreativitet.



Brandmansstång

Fysisk: koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom. **Socioemotionell:** turordning och att ta risker. **Kognitiv:** små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de glider ner fort.



Rutsch


Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om. **Kognitiv:** små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

Stort skepp

KPL520




Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



De primära stolparna finns i två typer av material: Tryckimpregnerade stolpar av furu klass AB med Tanalith E3475 enligt EN335. Aluminiumstople t=2mm. Basmaterial EN AW-6060 T66.



Golv och panelaktiviteter finns i två typer av material: Vattentät plywood av tall och al med halkskydd på båda sidor, tjocklek 21,5 mm. HPL högtryckslaminat med en halksäker yta enligt EN 438-6, tjocklek 17,8mm.



Rutschkanor finns i tre olika material: gjutna i ett stycke av Polyetenplast, Kombinerade EcoCore™-sidor och i rostfritt stål t=2mm. Komplet rostfritt stål AISI304 t=2mm.



Huvudstolparna är utrustade med varmförzinkad stålfot. Stålfoten höjer stolparna 20mm från marknivå för att undvika kontakt med ytbeläggningmaterial.

Artikelnr. KPL52011-0901

Installationsinformation

Max. fallhöjd	148 cm
Säkerhetsområde	36,8 m ²
Total installationstid	19,7
Grävdjup (volym)	1,88 m ³
Betong (volym)	0,82 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	553 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Aluminium	15 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Ihåliga PE-delar	10 år
Tallträ	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

KPL520



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL52011-0901	496,05	1,21	49,99

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000





Stort skepp

KPL520

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)