

# Trioklättrare

PCM81221

**KOMPANI**  
Let's play




Trioklättraren är en favorit bland skolbarn på lekplatsen. De lockas omedelbart till den täta, mångsidiga aktiviteten. Här kan alla barn delta, tack vare de varierade klättermöjligheterna med gungande rep, repstegar och en stabil klättervägg med grepp och hål att klättra igenom. Den öppna designen uppmuntrar också konversation och social interaktion över

hela Trioklättraren. Detta stödjer barns sociala och emotionella utveckling. Trioklättrarens kombination av aktiviteter stimulerar barnens kors-koordination, styrka och bentäthet – viktiga livkunskaper som framför allt byggs upp i tidig ålder.

Artikelnr. PCM81221-0950

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	337x348x230 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	19
Färgalternativ	



# Trioklättrare

PCM81221



## Klätterrör

**Fysisk:** att klättra övar muskelstyrka, kors-koordination och rumsuppfattning.

**Socioemotionell:** uppmuntrar socialt umgänge på stängerna.



## Vertikala sidorep med steg

**Fysisk:** barn utvecklar kors-koordination och muskelstyrka när de går på plattan och klättrar på repet. Sinne för balans övas när de gungar varsamt – en viktig egenskap för att t.ex. sitta still.. **Socioemotionell:** turas om och umgås.



## Armgång steg

**Fysisk:** utvecklar barnens överkropps- och armmuskler, koordination och rumsuppfattning. Detta är viktigt för barn med stillasittande livsstil och ryggsmärtor.

**Socioemotionell:** vila och umgås på stegen, tränar samarbete.



## Klättervägg

**Fysisk:** utvecklar barnens koordination och muskelstyrka när de klättrar.

**Socioemotionell:** tvåsidig klättring uppmuntrar samarbete.



## Klätternät

**Fysisk:** här utvecklas korskoordinering och muskelstyrka när barn klättrar. De stora näten ger möjlighet att klättra och krypa igenom, vilket stödjer rumslig medvetenhet och proprioception. **Socioemotionell:** de stora näten gör det möjligt för fler barn att sitta tillsammans och prata.



## Repstege


**Fysisk:** kors-koordination när barnen klättrar på stegen. Att klättra tränar ben- och armmuskler.

# Trioklättrare

PCM81221



Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarjerförstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor. TexMade-stolpe, EcoCore™-paneler av 95% post-consumer återvunnet material och gjutna PP-däck.

Artikelnr. PCM81221-0950

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	224 cm	
Säkerhetsområde	42,1 m <sup>2</sup>	
Total installationstid	11,2	
Grävdjup (volym)	1,58 m <sup>3</sup>	
Betong (volym)	0,75 m <sup>3</sup>	
Stolpdjup (standard)	90 cm	
Fraktvikt	511 kg	
Förankring	Ytmonterin g	✓
	Nedgrävning	✓

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

PCM81221



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM81221-0950	670,25	1,95	71,17
PCM81221-0901	826,31	2,95	54,43

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Trioklättrare

PCM81221

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



PCM81221

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)