

Edelstahlrutsche, hoch

KPL304-0001




Die Edelstahlrutsche ist ein Spielplatzklassiker. Kinder können es nicht erwarten, sie immer wieder auszuprobieren. Das stetige Hinaufklettern und Rutschen macht nicht nur Spass, sondern ist auch ein tolles Kardiotraining. Ausserdem trainieren die Kinder das Abwechseln und ihr Einfühlvermögen, wenn sie auf andere warten, die vielleicht weniger mutig oder schnell sind. Weil sie beim

Hinunterrutschen aufrecht sitzen, trainieren die Kinder ihre Rumpfmuskulatur, die wichtig ist, um Rücken- und Nackenschmerzen zu vermeiden - ein wachsendes Problem bei Kindern aufgrund des zunehmend sitzenden Lebensstils. Zusätzlich wird der Gleichgewichtssinn trainiert, der für andere motorische Fähigkeiten grundlegend ist. Beim Klettern auf der Leiter zur Edelstahlrutsche

trainieren Kinder ihre Kreuzkoordination. Das Training der Kreuzkoordination ist wichtig für die Zusammenarbeit der linken und rechten Gehirnhälfte. Diese wird z.B. genutzt, wenn Kinder lesen. Ein tolles Spielgerät, das Spass macht und die grundlegenden körperlichen Fähigkeiten fördert.

Produktnummer KPL304-0001	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	54x377x277 cm
Empfohlenes Alter	4+
Spielkapazität (Nutzer)	3
Artikelfarbe	



Edelstahlrutsche, hoch

KPL304-0001



Die Edelstahl-Rutschen mit Rutschbett bestehen aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304).



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Wände aus 19mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus einem Kern besteht, der zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.

Produktnummer KPL304-0001

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	185 cm
Fläche des Fallraums	23,1 m²
Gesamt-Montagezeit	4,4
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	171 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

Edelstahlrutsche	10 Jahre
EcoCore HDPE	Lebenslang
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
KPL304-0001	385,40	3,50	50,70


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Edelstahlrutsche, hoch


KPL304-0001

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



KPL304

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)