


Balancierspiel Wasserlilien, 5 Stück

NRO820-0002FSC

KOMPAN
Let's play




Produktnummer NRO820-0002FSC	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	217x107x32 cm
Empfohlenes Alter	2+
Spielkapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	



Das Balancierspiel Wasserlilien spricht Kinder an, die gerne das Spiel "Der Boden ist Lava" spielen. Die Wasserlilien lädt zum Springen oder Balancieren von einem zum anderen ein. Sie können auch als individuelle Sitzgelegenheiten genutzt werden und laden zum Treffen und Austauschen ein. Die Wasserlilien sind breit, so dass sie auch für

Kinder geeignet sind, die weniger sicher balancieren können. Beim Balancieren von einer Wasserlilie zur anderen trainieren Kinder ihre Propriozeption und ihren Gleichgewichtssinn, beides grundlegende Fähigkeiten, um den Körper in seiner Umgebung sicher zu steuern. Das Überqueren der Seerosen mit Freunden lehrt die Kinder,

sich abzuwechseln. Dies sind wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten, die grundlegend für die Fähigkeit sind, Freundschaften zu schließen und Beziehungen zu Gleichaltrigen einzugehen.



Balancierspiel Wasserlilien, 5 Stück

NRO820-0002FSC



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.




Die Stufen bestehen aus 21,5 mm dicken Siebträger Platten aus Erlen- und Kiefernholz. Beide Seiten sind mit 2 Lagen Phenolfilm mit Antirutsch-Beschichtung bedeckt. Alle Schnittkanten sind mit Farbe versiegelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO820-0002FSC		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		32 cm
Fläche des Fallraums		16,8 m²
Anzahl Monteure		2
Gesamt-Montagezeit		3,6
Erforderlicher Erdaushub		0,00 m³
Betonbedarf		0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)		0 cm
Versandgewicht		111 kg
Verankerungsoptionen	OFM	✓
Garantie-Information		
Robinienholz		15 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
99,70	1,11	6,30

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Balancierspiel Wasserlilien, 5 Stück

NRO820-0002FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)