

Wasserkanal mit Wassertisch


NRO508-0601FSC



Produktnummer NRO508-0601FSC

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	137x317x107 cm
Empfohlenes Alter	2+
Spielkapazität (Nutzer)	13
Artikelfarbe	



Der Wasserkanal mit Wassertisch ist eine fantastische Attraktion auf dem Spielplatz, die die Kinder stundenlang in ein erkundendes Spiel vertieft. Die Kombination aus Wassertisch und Wasserkanal beherbergt viele Kinder im Spiel zur gleichen Zeit. Das offene Design ermöglicht Blickkontakt, Kooperation und Verhandlung über die Spielmöglichkeit hinweg

und stimuliert sozial-emotionale Fähigkeiten sowie kommunikative und kognitive Fähigkeiten. Der Wassertisch kann Materialien aufnehmen, und der angewinkelte Wasserkanal kann sie zum Tisch transportieren. Dieses explorative Spiel birgt eine Vielzahl von Möglichkeiten für Kreativität und logisches Denken, die alle die kognitiv-

kreative Entwicklung der Kinder anregen. Nehmen Sie den Wasserhahn: Wenn man ihn drückt, strömt Wasser, wenn man ihn loslässt, hört es auf. Dies ist grundlegend für das Verständnis z.B. der Objektpermanenz.



Wasserkanal mit Wassertisch


NRO508-0601FSC



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Spieleinheiten wie das Megafon bestehen aus formgepresstem PA6. PA6 hat eine hohe Schlag- und Verschleissfestigkeit und ist äusserst UV-beständig.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO508-0601FSC	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	22,9 m²
Gesamt-Montagezeit	5,5
Erforderlicher Erdaushub	0,57 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	64 cm
Versandgewicht	300 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

NRO508-0601FSC	221,50	0,93	7,10
-----------------------	--------	------	------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Wasserkanal mit Wassertisch


NRO508-0601FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO508-xx01
*19cm
**107cm
***22.9m²



NRO508

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)