Herní panel 3 - učební

NRO615

Položka č. NRO615-1001	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	288x176x83 cm
Věková skupina	1+
Kapacita (uživatelé)	10
Možnosti barev	

Tento herní panel je pro děti nesmírně zajímavý díky bohatě rozmanitým detailům zaměřených na hmatové vnímání. Nízký pult uprostřed vybízí k setkávání a sdílení a je skvělým místem pro herní dílny, které jsou na hřišti oblíbené. Na jedné straně od pultu jsou ozubená kola a trychtýř, které stimulují schopnosti logického myšlení dětí. Kola se budou navzájem otáčet a trychtýř bude přepravovat materiály. U malých dětí se tímto procvičuje jejich chápání stálosti objektů: koncept, že předměty se mohou zdát z dohledu, ale stále tam jsou. Herní panely umožňují hru z obou stran, což povzbuzuje společenskou hru a komunikaci.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Herní panel 3 - učební

NRO615

Turn disk and sound creator
Sociálně-emocionální: spurs group play and conversations with its two-sidedness. **Kognitivní:** logical thinking, understanding numeracy. **Kreativní:** creating sounds when the spheres run through grooves.

Trychtýř
Sociálně-emocionální: trains cooperation and turn-taking as children put materials into the funnel. **Kognitivní:** the passing of materials through funnels supports the children's logical thinking and for younger children the understanding of object permanence: that materials don't vanish but run through at the other end.

Oboustrannost
Sociálně-emocionální: invites cooperation and communication. The low height and the transparency of the panel makes interaction possible between the two sides.

Stavítka
Kognitivní: cause and effect understanding for toddlers when spinning the tumbler. The images spurs dramatic play which stimulates language development.

Vypínač
Kognitivní: an understanding of cause and effect is developed when pushing something that moves. The theme of light switch supports dramatic play, which is known to stimulate language skills.

Stolek
Sociálně-emocionální: fine meeting place and a space creator. Sharing and cooperation from both sides create a social scenario that supports communication and cooperation.

Panel ozubená kola
Sociálně-emocionální: cooperation skills and turn-taking are supported when turning the gearing wheel. **Kognitivní:** cause and effect understanding, and logical thinking are supported.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Herní panel 3 - učební

NRO615

Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akatového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Akátové dřevo může být dodáno v podobě surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.



Pro všechny produkty existuje více možností patek: Ukotvení na povrchu s ocelovými patkami a rozpínacími šrouby. Patky ze dřeva nebo z oceli v zemi.

Položka č. NRO615-1001		
Informace o instalaci		
Maximální výška pádu		0 cm
Bezpečnostní povrchová plocha		18,0 m²
Celková doba instalace		7,0
Objem výkopu		0,50 m³
Objem betonu		0,00 m³
Hloubka základu (standard)		100 cm
Hmotnost dodávky		224 kg
Možnosti ukotvení	V zemi	✔
	Na povrchu	✔
Informace o záruce		
EcoCore HDPE		Celoživotní
Galvanizovaná ocel		Celoživotní
Pohyblivé části		2 roky
Dřevo Robinia		15 let
Zaručené náhradní díly		10 let

Panely z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný materiál šetrný k životnímu prostředí, který je nejen po použití recyklovatelný, ale také se skládá z více něž 95% z recyklovaného spotřebního materiálu z potravinových obalů.



Hudební panel Xylofon se skládá z HDPE materiálu v 19mm EcoCore™, který je vyroben z více něž 95% z post-spotřebních materiálů, jakými jsou např. potravinové obaly, a to jak jeho jádro, tak vnější barevná vrstva. Trubky jsou vyrobeny z litého hliníku, speciálně legované pro venkovní prostředí. Nárazový panel se skládá ze dvou conga bubnů s PP trubkami a horní části v barevném ABS.



Membrány se skládají z pogumovaného materiálu odolného proti tření, s kvalitou dopravního pásu s vynikající odolností proti UV záření. Vestavěné je čtyřvrstvé pancéřování z tkaného polyesteru. Pancéřování a dvě povrchové vrstvy mají celkovou tloušťku 9 mm.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Data o Udržitelnosti

NRO615

Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO_2	CO_2e na kg	Recyklované materiály
	kg CO_2e	kg CO_2e/kg	%
NRO615-1001	70,62	0,44	21,31

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Herní panel 3 - učební

NRO615

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha



* Maximální výška pádu | ** Celková výška

NRO615

Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA

Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.