

Miejsce Spotkań z Ławką

PCM703

KOMPANI
Let's play

Nr produktu PCM703-0902

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	306x132x170 cm
Grupa wiekowa	4+
Max. Ilość Osób	6
Dostępne kolory	●



Dzieci w wieku szkolnym uwielbiają razem spędzać czas. Miejsce spotkań zachęca do krótkiej przerwy i może być połączone z innymi modułami, aby stworzyć jedno większe miejsce do odpoczynku i wspólnej rozmowy. Ławki z lub bez dachu, z oparciem lub bez, pozwalają na różne sposoby siedzenia i są dostosowane do potrzeb różnych użytkowników o różnych

umiejętnościach.



Miejsce Spotkań z Ławką

PCM703



Wiele ławek

Społeczno-Emocjonalne: spotkania, współdzielenie i przerwa w transparentnym otoczeniu.



Miejsce Spotkań z Ławką

PCM703



Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, przyjazny środowisku, który nie tylko może być poddany procesowi recyklingu, ale również jego podstawa wykonana jest w 95% z materiałów pokonsumenckich wykonanych z zużytych opakowań po żywności.



Stopnie wykonane są z Laminatu Wysokociśnieniowego (HPL) o grubości 17,8mm odporne są na ścieranie oraz posiadają wyjątkową powierzchnię antypoślizgową KOMPAN zgodną z EN438-6. HPL od KOMPAN jest bardzo wytrzymały, aby zagwarantować długotrwałość produktów.



Powierzchnie stalowe są ocynkowane ogniowo wewnątrz i na zewnątrz cynkiem bezołowiowym. Ocynkowanie ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niewielkiej konserwacji.



Stalowe słupy są galwanizowane ogniowo z zewnątrz i wewnątrz oraz malowane proszkowo. Zapewnia to wysoką odporność na korozję we wszystkich klimatach.

Nr produktu PCM703-0902

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	42 cm
Strefa bezpieczeństwa	20,3 m ²
Czas instalacji	5,6
Objętość wykopu	0,11 m ³
Objętość betonu	0,04 m ³
Głębokość podstawy (standardowa)	85 cm
Waga przesyłki	190 kg
Opcje kotwienia	W ziemi ✓ Powierzchnia ✓

Informacje o Gwarancji

EcoCore HDPE	Dożywotnia
Słup	10 lat
Części Zapasowe	10 lat



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

PCM703



Od wydobycia surowców do opuszczenia wytwórni A1–A3

Całkowita emisja CO₂

CO₂e na kg produktu

Materiały pochodzące z recyklingu

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

PCM703-0902

234,28

1,81

60,42


Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Park**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Miejsce Spotkań z Ławką

PCM703


KOMPANI
Let's play

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



PCM703-0902
*42cm
**170cm
***20.9m²



PCM703-0902

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)